

pmt - Fenster | Türen | Glas
Staatsstraße 72
83059 Kolbermoor
Tel. 0 80 31 / 231 76 58
Mail: service@p-m-t.info



FOLGNER GmbH
Bruckmühler Str. 23
D-83052 Heufeld
Tel. 0 80 61 | 93 60 - 0
Fax 0 80 61 | 93 60 - 50
info@folgner-rolladen.de
www.folgner-rolladen.de

licht & schatten mit system

- Rolladenvorbauelemente
- Rolladenzubehör
- Insektenschutz
- Rolladenaufsatzelemente
- Markisen
- Außenraffstores
- Tore

Wir laden Sie ein, unsere außergewöhnliche Internetseite zu entdecken.

Lassen Sie sich von einer einmaligen Verbindung aus exklusivem Design, herausragender Qualität und einer Top-Beratung inspirieren. Auf den folgenden Seiten können Sie sich umfassend informieren.

Lust auf mehr? Stöbern Sie auf unserer Internetseite nach weiteren interessanten Themen und Produktinnovationen.
www.folgners-rolladen.de





	Vorbaurolläden	06
	Einputzrolläden	20
	Rolladenbehänge	22
	Sonnenschutzbehänge	23
	s_onro Behang	24
	Raffstoren Außenjalousien	25
	Integrierter Insektenschutz	26
	Motorisierung somfy	28
	Sicherheitsrolläden	30
	Solarrolläden	31

	Schräggrolläden	32
--	-----------------	----

	RolaVARIANT	34
	RolaGRUPOR	36

	Lichtregulierung nach Wunsch	38
	Angenehmes Wohnklima	41

	Insektenschutz	42
	Insektenschutz AL-IS	
	Lichtschachtabdeckung LSA	

	M&F Sonnenschutz	44
--	------------------	----

	GRUPOR-Dämmsysteme	46
--	--------------------	----

	FOLGNER-Torprogramm	48
--	---------------------	----

	Kastenformen und -farben	52
	30 RAL-Farben	54
	20 Strukturfarben 3 DB-Farben	55
	Rolladenprofile	56
	Raffstoreprofile	57

	FOLGNER Firmeninformationen	58
--	-----------------------------	----

06
Rolläden32
Schräggrolläden34
Aufsatzkästen38
Raffstoren
Außenjalousien42
Insektenschutzsysteme
Lichtschachtabdeckung44
Markisen
Sonnenschutz46
Dämmsysteme48
Tore52
Technische Daten58
Wir über uns



Design und Eleganz

Rolladenvorbauelemente sind für den Neubau ebenso geeignet wie für die anspruchsvolle Renovierung, als sichtbares Rolladenelement oder als Einputzvariante. Eine große Auswahl an unterschiedlichen Formen, Farben und Ausführungen eröffnet nahezu unbegrenzte gestalterische Perspektiven.



Eleganz am Fenster

Der Rolladen – das Multitalent

Dekorativ, elegant und ausgesprochen funktional präsentieren sich FOLGNER-Rolladensysteme. Sie verleihen der Architektur Ihres Hauses das gewisse Etwas und bieten Annehmlichkeiten wie Sicht-, Sonnen-, Wetter-, Wärmeschutz und Sicherheit.

FOLGNER-Vorbaurolläden sind für den Neubau ebenso geeignet wie für die anspruchsvolle Renovierung. Ob als sichtbares Rolladenelement oder als Einputzvariante, die große Auswahl an unterschiedlichen Formen, Farben und Ausführungen eröffnet nahezu unbegrenzte gestalterische Perspektiven.


Sichere Investition

Der Rolladen – das Multitalent

Warum Rolläden von FOLGNER?

- **Sichtschutz:**
mehr Privatsphäre im eigenen Zuhause
- **Energiesparer:**
unterstützt die Wärmeisolierung, spart Energie- und Heizkosten
- **Einbruchschutz:**
eine zusätzliche Barriere für Ihre Sicherheit, schreckt Eindringlinge ab
- **Sonnenschutz:**
angenehm kühl und schattig an heißen Sommertagen
- **Unwetterschutz:**
schützt vor Hagel- und Sturmschäden
- **Schallschutz:**
mindert Geräuschbelastung
- **Insektenschutz:**
integrierbar in alle Rolladenkästen, hält lästige Plagegeister fern

- **Stabilität:**
Kasten und Profile aus korrosionsbeständigem Aluminium - dadurch stabil, langlebig, wartungsarm und recyclingfähig
- **Bedienungskomfort:**
ohne Grenzen - ob einfach mit Gurt- bzw. Schnurbedienung, Kurbelgetriebe oder komfortabel per Elektroantrieb mit programmierbarer Sicherheit durch intelligente, zeitgesteuerte Einzel- und Gruppensteuerungen
- **Ökologie:**
Aluminium-Rolladenprofile mit Ausschäumung, Kästen und Führungsschienen mit TGIC-freien Pulverlacken beschichtet



Es gibt Dinge, die wollen Ihre Nachbarn gar nicht sehen.



Die richtige Wahl


Wenn Sie etwas Exklusives suchen

Formstabile, hochwertige Rolladenkästen aus stranggepresstem Aluminium sind robust, belastbar, langlebig und wartungsarm. Das Exklusivprogramm mit den stranggepressten Blenden bietet Lösungen für besonders große Rolladenkonstruktionen und außergewöhnliche, architektonische Wünsche. Alle Kastenformen sind beliebig mit unterschiedlichen Behängen kombinierbar. Zusätzlich kann auch ein Insekenschutzgitter integriert werden.



Eine moderne Farb- und Formgestaltung kennzeichnet die stranggepressten FOLGNER-Vorbausysteme. Sie sind in allen RAL-Farben, drei eloxierten Ausführungen sowie ausgewählten Strukturfarben erhältlich. Sämtliche Vorbau-

kästen von FOLGNER sind mit einer Scharnierverbindung ausgestattet. Die außen liegende Revisionsblende garantiert eine schnelle und saubere Durchführung von Service- und Reparaturarbeiten.



Stranggepresste Kästen



20° schräg
Revision unten



20° schräg
Revision vorn



45° schräg




Rund



Putzträger
20° schräg



Alle Kastenfarben im
Überblick ab Seite 52



Die richtige Wahl

Mit unserem umfangreichen Standardprogramm

Rolladenkästen aus rollgeformten Aluminiumblenden sehen nicht nur sehr gut aus, sondern bestechen durch große Formenvielfalt, sind

witterungsbeständig und bieten eine lange Lebensdauer.

In alle Kastenformen kann zusätzlich auch ein Insektenschutzgitter integriert werden.

Eine moderne Farb- und Formgestaltung kennzeichnet die rollgeformten FOLGNER-Vorbausysteme. Sie sind in allen RAL-Farben sowie ausgewählten Strukturfarben erhältlich.

Sämtliche FOLGNER-Vorbaukästen sind mit einer Scharnierverbindung ausgestattet. Die außen liegende Revisionsblende garantiert eine schnelle und saubere Durchführung von Service- und Reparaturarbeiten.



Rollgeformte Kästen



Gerade



45° schräg



20° schräg



Viertelrund



Rund



Putzträger 20° schräg



Putzträger gerade



Alle Kastenfarben im Überblick ab Seite 52



Gestalterische Freiheit

Ihre Wünsche liegen uns am Herzen

Geht nicht – gibt's bei FOLGNER nicht!

Und schon gar nicht, wenn es um die Fassadengestaltung Ihres Hauses mit Vorbaurolläden geht.

Fast jede Farbvariante ist lieferbar. Wählen Sie aus unserem umfangreichen Farbprogramm. Neben zahlreichen Standardfarben sind auch sämtliche RAL-Farben, einige Struktur- sowie Eloxaltöne erhältlich.



Ihre Vorteile auf eine Blick

FOLGNER Vorbaurolläden - als Gestaltungselement

- Kastenformen und -farben bieten unbegrenzte Möglichkeiten, nicht nur in der Altbausanierung sondern auch in der modernen Architektur
- Eine harmonische Abstimmung mit der Fassade ist möglich
- Für Innenecken, Außenecken oder mehrteilige Fensterkombinationen

Vorbaurolläden Fassadenintegriert

Sonnenschutz | Sichtschutz | Energiesparer | Einbruchsschutz | Lärmschutz



Vorbaurolläden Fassadenintegriert

Nicht zu sehen und dennoch vorhanden:
Fassadenintegrierte Vorbaurolläden sind die ideale
Lösung bei Neubauten. Lassen Sie sich inspirieren!

Vorbaurolläden Fassadenintegriert

Verputzbare Rolladenkästen, die ideale Lösung für den Neubau. Der Rolladenkasten ist unsichtbar in die Fassade integriert. Energieeinsparung und Komfort - eine gelungene Symbiose mit den FOLGNER-Einputzrolläden.

Zusätzlich zu den einbruchhemmenden und wärmedämmenden Rolladenprofilen können die FOLGNER-Einputzrolläden auch mit Sonnenschutzbehängen, wie Raffstoren, s_onro® und ZipTex oder einem integrierten Insektengitter ausgestattet werden.



Ihre Vorteile auf einen Blick

Die Fassadenintegrierte Lösung

- Keine Kältebrücken, durch die Montage vor dem Fenster
- Revisionsblende im Außenbereich - Service und Reparaturarbeiten können somit schnell und sauber durchgeführt werden
- Höhere Wärme- und Schalldämmung als bei herkömmlichen Mauer-, Sturz- und Aufsatzkästen
- Passt sich der Fassadengestaltung optimal an



Angenehmes Wohnklima

Ganz gleich welche Anforderungen Sie stellen, FOLGNER hat den passenden Behang. Rolladenprofile aus hochwertigem Aluminium oder PVC verfügen über eine hohe Formstabilität und sind somit besonders widerstandsfähig. Sie sehen dekorativ und elegant aus, sind wärmedämmend sowie einbruchhemmend und bieten zusätzliche Annehmlichkeiten wie Lichtregulierung, Sicht-, Sonnen- und Unwetterschutz.

Mit der außergewöhnlich großen Farbvielfalt können Sie der Architektur Ihres Hauses das gewisse Etwas verleihen. Die gestalterischen Perspektiven sind auf Grund unseres Farbprogramms nahezu unbegrenzt.



FOLGNER-Vorbaukästen können auch mit reinen Sonnenschutz- oder Verdunkelungsgeweben, sogenannten ZipTex-Behängen, ausgestattet werden. Bei Außenanbringung des Sonnenschutz-ZipTex vor der Scheibe wird, dank der Mikrobelüftung des Gewebes, die Sonnenwärme um bis zu 97% absorbiert und reflektiert.

So bleiben die Räume angenehm kühl bei gleichzeitiger Sicht nach außen und natürlicher Helligkeit innen. Die alternativ erhältlichen Verdunkelungs-ZipTex sind absolut licht- und blickdicht.

Ihre Vorteile auf einen Blick

Für jeden Rolladen der geeignete Behang

- Stabil und sicher durch doppelwandige Aluminiumprofile
- Korrosionsbeständig, deshalb langlebig
- Große Auswahl an unterschiedlichen Profilen und Formen
- Optimales Lauf- und Wickelverhalten
- Wartungsfrei durch hochwertige Lackierung
- Zusätzliche Wärme- und Schalldämmung





Lichtregulierung

Fassaden mit Raffstoren kreativ gestalten

Raffstoren reflektieren Sonnenstrahlen oder lassen Licht und Sonne in den Raum, so wie Sie es wünschen. Sie lassen sich in nahezu jedem Winkel horizontal einstellen und sorgen je nach Tages- und Jahreszeit für optimale Licht- und Wärmeverhältnisse im Raum.

Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten stehen Ihnen offen: FOLGNER-Raffstoren an der Sonnenseite und FOLGNER-Rolläden an der Wetterseite – in einem gleich aussehenden Kastensystem. Eine optimale Funktionskombination, die sich durch integrierten Insektenschutz noch erweitern lässt.



Geheimnisvoll transparent



s_onro®, die perfekte Symbiose aus Rolläden und Sonnenschutz. Moderner, klar gestalteter Sichtschutz bei gleichzeitiger Transparenz.

Ab 20° Sonnenstand lässt s_onro® keine direkte Sonne mehr in den Raum, wobei die Sicht nach außen weiterhin gewährleistet ist. Die Lichtmenge im Raum kann durch Schließen des Behangs individuell, bis zur Verdunkelung, reguliert werden. Langlebigkeit durch hochwertige Materialien – Made in Germany.



-  80 mm Flachlamelle
-  80 mm gebördelte Lamelle
-  90 mm Z-Lamelle
-  Windwächter



Angenehmes Wohnen



In FOLGNER-Vorbaukästen ist genügend Platz um ein Insektenschutzgitter zu integrieren. Dort kann es schnell und unauffällig aufbewahrt werden, z. B. im Winterhalbjahr.

Wenn Sie den Insektenschutz benötigen, ist er sofort einsetzbar. Kein Suchen, kein Montieren - einfach nach unten ziehen und schon bleiben lästige Fliegen und Mücken ausgesperrt. Eine einfache und geniale Lösung mit zusätzlich hohem Nutzen.

Der Insektenschutzbehang ist vom Rolladen oder Raffstore unabhängig bedienbar. Er ist aus verrottungsfestem und nicht brennbarem Material. Der Insektenschutzbehang bleibt, dank der Federwelle, auf der er sich befindet und den beiden einrastbaren Easy-Click-Riegeln im unteren Bereich der Führungsschiene, immer straff gespannt.



Ihre Vorteile auf einen Blick

Der integrierte Insektenschutz

- Behang aus besonders lichtdurchlässigem, kunststoffummanteltem Fiberglasgewebe
- Selbstaufrollende Insektenschutzgaze unsichtbar im Rolladenkasten integriert
- Spezialbürsten in der Führungsschiene sorgen für guten Halt, auch bei Wind
- Zusätzlicher Insektenblocker verhindert, dass Insekten hinter die Gaze krabbeln ①



Zusätzlicher Insektenblocker



Der richtige Partner für Ihre Motorisierung

Somfy Einsteckantriebe: Kraftvoll, präzise und leise.

Rolläden und Außenjalousien einfach motorisieren. Dazu können Sie grundsätzlich zwei Möglichkeiten nutzen: eine klassische Kabellösung oder eine moderne Funklösung, die durch ein Mehr an Komfort und einem geringen Installationsaufwand überzeugt.

Oximo RTS – der Funkantrieb:

Einfache Endlageneinstellung über Funk, frei positionierbare Wand- und Handsender, Zentralbedienung mehrerer Rolläden ohne Kabel möglich.



Einbruchhemmung



Hinderniserkennung



Festfrierschutz



RTS-Funkwandsender



RTS Funkhandsender mit Scrollrad für Jalousien



Mit Somfy Antrieben fühlen Sie sich sicher und sparen Energie.

Rolläden und Außenjalousien öffnen und schließen sich automatisch nach den von Ihnen programmierten Zeiten. Die Wärme wird tagsüber optimal genutzt und nachts bleibt die Kälte draußen. Zusätzlich simuliert das Auf und Ab Ihre Anwesenheit, auch wenn Sie nicht Zuhause sind.

Ilmo WT – der clevere Antrieb:

Vollautomatische Endlageneinstellung und damit besonders schnelle und einfache Montage, optimale Fassadenansicht durch automatische Justierung der Endlagen.






Ihre Vorteile auf einen Blick

für die funkgesteuerte Komfortlösung

- Schneller und sauberer Einbau
- Einfache Bedienung
- Zentralbedienung mehrerer Rolläden ganz ohne Kabel
- Jederzeit erweiterbar
- Flexibel positionierbare Funksender

für die drahtgebundene Komfortlösung

- Automatische Steuerung mit Zeitschaltuhr möglich
- Sinnvoll bei bestehenden Installationen





Sicherheitsrolläden

Der kostengünstige Weg zu deutlich mehr Sicherheit

Solarrolläden

Wenn kein Stromanschluss vorhanden ist



Doppelwandiger Rolladenbehang mit Hartschaum-Profilen



FOLGNER-Solarrolläden

sind eine interessante Alternative, vor allem wenn kein Stromanschluss zur Verfügung steht. Unauffällige Solarkollektoren **3** und unsichtbar montierbare Solarakkus sind die Hauptbestandteile der FOLGNER-Solarlösung.

Sorgfältig aufeinander abgestimmte Komponenten als Gesamtpaket garantieren die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit des Systems. Komfort für Fenster ohne Stromanschluss. Schnelle und saubere Renovierung, keine Beschädigung an Wänden und kein Schmutz in der Wohnung.



Funkhandsender


Wirksame Barriere

Einbruchschutz – die Besonderheiten

Bequeme Bedienung per Motorantrieb mit Schalter oder Funk-Handsender. Spezieller Rolladenbehang aus Hartschaumprofilen, die integrierte Verriegelungsautomatik und Hochschiebesicherung **1**, die verstärkte Schlussleiste mit Stahleinlage **2** und die einbruchhemmenden Führungsschienenabdeckungen sorgen für Sicherheit.



Glasbruchsensor löst bei Erschütterung der Scheibe das Schließen des Rolladens aus.






Der Schrägrolladen

Für besondere Fensterformen

FOLGNER-Schrägrolläden sind für asymmetrische Fenster von 0,5° bis 45° geeignet und bieten für jede Einbausituation eine optimale Lösung. Sie fügen sich harmonisch in das Gesamtbild der Fassade ein und können somit im Neubau als auch bei der Altbausanierung eingesetzt werden.

Die Montage ist sowohl in der Laibung als auch auf dem Mauerwerk möglich. Für den Neubau führen wir eine zusätzliche Einputzvariante mit Putzträgerplatte oder mit Winkel für bauseitige Wärmedämmung in unserem Programm.




Kombinationen

Einzelemente

Mit der optional erhältlichen Führungsschienenverbreiterung MVP schließen Kasten und Führungsschiene seitlich bündig ab.

Aufwändige Mauerwerksanpassungen sind nicht notwendig. ¹ Rolladenbehang mit Lichtschlitzen zur Belüftung und Lichtregulierung.






Das Rolladenkastensystem der neuen Generation


Ihre Vorteile auf einen Blick

- Drei Kastengrößen für energiebewusste Sanierung und Neubau: Die passende Lösung für jede Bausituation mit nur einem System
- Vollständig gedämmter Kasten für eine kompromisslose Dämmung ohne Zug-Erscheinungen
- Leicht und ohne Einsatz von Werkzeug zugängliche Revisionsblenden, je nach Einbausituation wahlweise vorne oder unten
- Für alle Bedienarten: Gurtzug, Kurbelbetrieb, Elektroantrieb.
- Integrierte Hochschiebesicherung
- Bedienungsfreundlicher Insektenschutz
- Geringer Pflegeaufwand durch unempfindliche Oberflächen


- 1 Ein Hochleistungs-Dämmkeil** sorgt für perfekte Wärmedämmung mit Spitzenwerten bis zu $U_{sb} = 0,74 \text{ W/m}^2\text{K}$. Neu und einzigartig ist die Kopfstückdämmung aus EPS-Neopor® für eine perfekte „Rund-Um-Dämmung“. Erhältlich ist auch die Schallschutzausführung (bis 44 dB)
- 2 Die optionale Aluminium-Abdeckung** bewahrt das Insektenschutzrollo vor Verschmutzungen
- 3 Die integrierte Hochschiebesicherung** verhindert ein manuelles Hochschieben des Rolladenpanzers von außen
- 4 Die wartungsfreundliche Revisionsklappe** kann wahlweise unten oder vorn montiert werden, so dass sie einfach und auch bei innen überputzten Kästen ohne Werkzeug zu öffnen ist




RolaVARIANT
175 mm
Revision vorne




VEKAVARIANT
175 mm
Revision unten mit
Insektenschutz




VEKAVARIANT
210 mm
Revision unten




VEKAVARIANT
210 mm
Revision vorne mit
Insektenschutz



VEKAVARIANT
235 mm
Revision unten



VEKAVARIANT
235 mm
Revision vorne mit
Insektenschutz







Aufsatzkastensystem RolaGRUPOR

Das Rolladenkastensystem GRUPOR ist ein enorm leichtes und stabiles Neubau-Aufsatzkastensystem mit außenliegender Revision, für anspruchsvolle Architekturlösungen, so können individuelle Sonnenschutzsysteme integriert werden (z. B. Rolladen oder Raffstoren, mit oder ohne Insektenschutzsystem).


Die Dämmleistung wird beträchtlich gesteigert und leistet dadurch einen erheblichen Beitrag zur Schonung der Ressourcen und zum Schutz unserer Klimas. Durch die bessere Schall- und Wärmedämmung erhöht sich nicht nur die Wohnqualität, sondern Sie tragen auch zur nachhaltigen Wertsteigerung Ihrer Immobilie bei.




RolaGRUPOR
ohne Insektenschutz



RolaGRUPOR
mit Insektenschutz



RolaGRUPOR
Raffstore ohne
Insektenschutz



RolaGRUPOR
Raffstore mit
Insektenschutz



Lichtregulierung nach Wunsch

Vollendung in Funktion und Design

Licht ist Leben, Licht beeinflusst das Wohlbefinden und die Lebensqualität.

Um ein angenehmes Raumklima zu bekommen, müssen im Tagesverlauf wechselnde Lichtverhältnisse und die individuellen Anforderungen der Bewohner in Einklang gebracht werden. Mit den außenliegenden FOLGNER-Raffstoren besteht die Möglichkeit, das Tageslicht kontrolliert zu regulieren. Dabei bestimmen Sie selbst, welchen Lichteinfall und welche Lichtmenge Sie benötigen.

Das bieten FOLGNER-Raffstoren:

- Moderne Fassadengestaltung mit Raffstoren als Design-Element
- Optimale Reduktion von Licht- und Wärmestrahlung
- Angenehme Lichtverhältnisse im Innenraum
- Große Auswahl an Lamellentypen
- Vielzahl an Montagevarianten



80 mm
Flachlamelle80 mm
gebördelte
Lamelle90 mm
Z-Lamelle

Angenehmes Wohnklima

Außenverschattung der Fensterflächen heißt die klimaneutrale Lösung! Die unerwünschte Sonnenstrahlung wird durch den Raffstore schon vor dem Fenster gestoppt. Die heiße Sonnenstrahlung darf erst gar nicht ins Gebäude, so bleibt es im Innenraum angenehm kühl. Bis zu 90 % der solaren Aufheizung lassen sich mit FOLGNER-Raffstoren abhalten. In den meisten Fällen kann so auf eine aktive Kühlung durch Klimageräte verzichtet werden.

Auch zum Umweltschutz tragen Raffstoren bei, denn fast 20 % des gesamten deutschen Strombedarfs entsteht durch Lüftungs- und Klimaanlage vorwiegend in Büro- und Verwaltungsgebäuden.

Am besten funktioniert die Beschattung per Automatik. Mit sensorisch gesteuerten Antrieben kann man das Schließen der Sonnenschutzrichtung nicht vergessen. Die Fassade des Hauses lässt sich gleichzeitig durch farblich abgestimmte Raffstoren lamellen optisch aufwerten.


Raffstoren bieten noch weitere Vorteile: Möbel, Vorhänge und Fußbodenbeläge werden nicht von der Sonne ausgebleicht, dadurch bleiben ihre Farben wesentlich länger erhalten.

Ihre Vorteile auf einen Blick

Fassaden mit Raffstoren kreativ gestalten

- Regulierung des Lichteinfalls durch verstellbare Lamellen
- Sonnen-, Sicht- und Hitzeschutz
- Als Design-Element, für eine lebendige Architektur oder zur Wintergartenbeschattung
- Höchste Qualität durch witterungsbeständige Aluminiumlamellen





Insektenschutz

Nachrüstbar



Offene Fenster in den Schlafräumen sorgen für angenehme Frische während der Nacht. Doch gerade bei offenem Fenster wird das Schlafen zur Qual, wenn der gesunde Schlaf durch Surrgeräusche empfindlich gestört wird. Ein besonders guter Schutz gegen das Mückenproblem ist das neue FOLGNER-Insektenschutzsystem AL-IS.

Fachgerecht montiert, verhindern diese Produkte das Eindringen von Mücken oder sonstigen Insekten. FOLGNER-Insektenschutzsysteme umfassen: Insektenschutz-Rollos, Spannrahmen, Drehtüren sowie Rollotüren und Schiebetüren für ein- und mehrflügelige Fenstertüren.



Für einen ruhigen und angenehmen Schlaf müssen keine chemischen Mittel benutzt werden. Das Insektenschutzsystem AL-IS von FOLGNER mit einfacher Montage schafft Abhilfe.





M&F 500



Gestellfarben Standard
weiß RAL 9010, silber RAL 9006
Gestellfarbe nach RAL gegen Aufpreis

Markisengewicht
ca. 10 kg / lfm

- Fertigung nach Maß bis Breite 600 cm und Ausladung 300 cm
- kompaktes Gestell (22 x 21 cm)
- Gelenkarme mit ummanteltem Doppelstahlseil
- Auswahl aus über 400 Stoffdessins

Lieferumfang Standard

Gestell nach Maß, wahlweise Wand- oder Deckenkonsolen für Montage auf Beton, Markisentuch lt. Kollektion von M&F, Dickson oder Sunsilk, Volant und Kurbel.

Masse

Ausladung	150	200	250	300 cm
Mindestbreite	190	240	290	340 cm

M&F 500 Kassette



Gestellfarben Standard
weiß RAL 9010, silber RAL 9006
Gestellfarbe nach RAL gegen Aufpreis

Markisengewicht
ca. 12 kg / lfm

- Fertigung nach Maß bis Breite 500 cm und Ausladung 300 cm
- extrem kompaktes Gestell (14 x 20 cm)
- Gelenkarme mit ummanteltem Doppelstahlseil
- Auswahl aus über 400 Stoffdessins

Lieferumfang Standard

Gestell nach Maß, wahlweise Wand- oder Deckenkonsolen für Montage auf Beton, Markisentuch laut Kollektion von M&F, Dickson oder Sunsilk.

Masse

Ausladung	150	200	250	300 cm
Mindestbreite	188	238	288	338 cm

M&F 2000



Gestellfarben Standard
weiß RAL 9010, silber RAL 9006
Gestellfarbe nach RAL gegen Aufpreis

Markisengewicht
ca. 15 kg / lfm

- einzigartige Tuchspannung bei allen Ausladungen bis 450 cm
- hochwertiges Aluminiumgestell (außer Tuchwelle und Tragrohr)
- alle Verbindungselemente aus Edelstahl
- umfangreiches Ausstattungsprogramm (VarioVolant, Schwenkeinrichtung, gekreuzte Arme)
- mehr Ausladung als Markisenbreite möglich
- Markisentücher standardmäßig ultraschallverklebt

Lieferumfang Standard

Gestell nach Maß, wahlweise Wand- oder Deckenkonsolen für Montage auf Beton, Markisentuch lt. Kollektion von M&F, Dickson oder Sunsilk, Volant, Kurbel.

M&F 2000 Hülse



Mindestbreiten

Ausladung	150	200	250	300	350	400	450
Mindestbreite	198	248	298	348	398	448	500
Mindestbreite miniMAX	125	150	175	200	225	250	-
Mindestbreite Schwenk-							

M&F *Skuggi*® Seitenmarkise



- vollkommener Blendschutz da die gesamte Seite abgedeckt wird
- auf jede gewünschte Neigung justierbar
- einziges kurbelbares System
- einfache Bedienung und Handhabung
- platzsparende Wandbefestigung

Lieferumfang Standard

M&F-Skuggi® incl. Bespannung aus Soltis Air lt. Farbkarte, Markisenkurbel 140 cm, Bügelkrampe und Expander für Wandabspannung.

Gestellfarben Standard

weiß RAL 9010,
Edelstahl unlackiert

M&F 1200 Kassette



Gestellfarben Standard
weiß RAL 9010, silber RAL 9006,
anthrazit RAL 7016, Gestellfarbe RAL
gegen Aufpreis

Markisengewicht
ca. 15 kg / lfm

- Fertigung nach Maß bis Breite 1200 cm und Ausladung 350 cm
- einzigartig modernes Design
- kompaktes Gestell (Maß 19 x 26 cm)
- Gelenkarme mit 4 ummantelten Stahlseilen
- Auswahl aus über 400 Stoffdessins

Lieferumfang Standard

Gestell nach Maß, wahlweise Wand- oder Deckenkonsolen für Montage auf Beton, Markisentuch lt. Kollektion von M&F, Dickson oder Sunsilk.

Masse

Ausladung	150	200	250	300	350 cm
Mindestbreite	203	254	306	355	406 cm

M&F 2000 Kassette



Gestellfarben Standard
weiß RAL 9010, silber RAL 9006
Gestellfarbe nach RAL gegen Aufpreis

Markisengewicht
ca. 18 kg / lfm

- Fertigung nach Maß bis Breite 1400 cm und Ausladung 400 cm
- Gelenkarme mit 4 ummantelten Stahlseilen – getestet auf über 200.000 Öffnungszyklen ohne erkennbaren Verschleiß
- einzigartige Tuchspannung bei allen Ausladungen
- hochwertiges Aluminiumgestell (außer Tuchwelle und Tragrohr)
- alle Verbindungselemente aus Edelstahl
- Einzige Kassettenmarkise mit nachrüstbarem Variovolant (optional auch mit Motorantrieb)

Lieferumfang Standard

Gestell nach Maß, wahlweise Wand- oder Deckenkonsolen für Montage auf Beton, Markisentuch lt. Kollektion von M&F, Dickson oder Sunsilk.

Mindestbreiten

Ausladung	150	200	250	300	350	400 cm
Mindestbreite	200	250	300	350	400	450 cm

M&F +plus



- Wählen Sie aus über 400 Stoffdessins
- M&F-Kollektion
- Dickson-Kollektion
- Sunsilk-Kollektion

Wir bieten Ihnen umfangreiches Motor- und Steuerungsprogramm von Somfy.



Montage einer Dämmmatte



Die Optimale Lösung für Wärme- und Schallschutz




Die GRUPOR Wärme- und Schalldämmsysteme beseitigen Kältebrücken rund um Fenster und Türen und reduzieren störende Schallemissionen. Sie beseitigen eines der größten Wärmelecks in der Gebäudehülle, sparen Heizkosten und verringern den Ausstoß umweltschädlicher Treibhausgase erheblich.

Das Rolladenkasten-Sanierungssystem ist speziell für die energetische Sanierung von Rolladenkästen im Bestand entwickelt worden, ohne dabei das Fenster, den Rolladenpanzer oder die Jalousie auswechseln zu müssen. Das Material ist äußerst flexibel, sehr einfach in der Handhabung und passt sich der bauseitigen Situation des Rolladenkastens an.

GRUPOR® Laibungsdämmsysteme für Fenster und Türen

Die aus hoch verdichtetem Grupor® EPS gefertigte Fenster- und Tür - Isolierlaibung bildet eine thermische Trennung zwischen Fenster und Mauerwerk. Sie umschließt die Fensteröffnung hochwärmedämmend und schallabsorbierend, beseitigt die Wärmebrücke zwischen Fenster und Mauerwerk und verbessert den Isothermenverlauf signifikant. Der Feuchtigkeitsniederschlag an der Fensterlaibung wird bekämpft und die Gefahr der Schimmelbildung an dieser Stelle auf ein Minimum reduziert. Die Oberflächentemperatur an der Fensterinnenlaibung wird erhöht und dadurch der Heizenergieaufwand reduziert. Grupor® Laibungsdämmsysteme sind geprüft und durch das FIW München und das SWA Aachen zertifiziert. Grupor® Laibungsdämmsysteme übertreffen die Anforderungen der EnEV2009.

GRUPOR®, zertifizierte Qualität - Werte auf die Sie sich verlassen können!



GRUPOR Dämmmatte





FOLGNER Torprogramm

Tooooooor für Ihre individuellen Wünsche: Jedes Tor lässt sich in Ausführung, Design und Funktion individuell konfigurieren. Tor auf, für das umfangreiche FOLGNER-Produktsortiment.



FOLGNER-Tore

Platzsparend, formschön und sicher

Das passende Tor für Sie

Ob Rolltor, Deckenlauftor oder Rollgitter, FOLGNER-Tore sind baumustergeprüft und TÜV-zertifiziert.

Der aktuelle Stand der Technik und die neuesten EU-Sicherheitsanforderungen sind für FOLGNER-Tore eine Selbstverständlichkeit. Sämtliche FOLGNER-Tore lassen sich motorisiert komfortabel mit Funkhandsender, Taster oder Schüsselschalter bedienen. Für Ihre Sicherheit sorgen Details wie Unterschieneabschaltung, Fangvorrichtung oder Lichtschranken.




FOLGNER-Tore lassen keine Wünsche offen. Ein individueller Einsatz von Lüftungsgittern oder Sichtfenstern ist in allen Torausführungen möglich.





Kastenform



20° schräg



45° schräg



gerade



rund



viertelrund



Putzträger 20° schräg



Putzträger gerade

Kastengrößen rollgeformt

rollgeformt Maße in mm

A B

100	100	100
125	129	125
138	140	136
150	154	150
165	169	165
180	184	181
205	209	207

Farben

Alle rollgeformten Kästen sind gegen Mehrpreise auch in RAL-Farben lieferbar.
Kästen auf Wunsch auch mit integriertem Insektenschutz.



Kastengrößen stranggepresst

stranggepresst Maße in mm

A B

100	102	101
125	127	127
138	139	138
150	152	153
165	168	167
180	184	184
205	209	208

Farben

Alle stranggepressten Kästen sind gegen Mehrpreise auch in RAL-Farben lieferbar.
Kästen auf Wunsch auch mit integriertem Insektenschutz.




165	168	167
180	184	184
205	209	208



138	141	123
150	152	133
165	168	146
180	183	158
205	209	183



125	127	127
138	139	139
150	152	153
165	167	168
180	183	184
205	209	208



Vorbau-Raffstoren und Schrägrolläden werden mit stranggepressten Kästen gefertigt.

Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.





30 RAL-Farben

Standard bei stranggepressten Kastensystemen


20 Strukturfarben | 3 DB-Farben

für stranggepresste Kastensysteme gegen Aufpreis



Weitere Farben gegen Aufpreis möglich

HWF = hochwetterfest




RAL 1015 hellelfenbein | RAL 3003 rubinrot | RAL 3004 purpurrot | RAL 3003 purpurrot **matt (HWF)** | RAL 3005 weinrot | RAL 5002 ultramarinblau



RAL 5010 einziablau | RAL 5011 stahlblau | RAL 5013 kobaltblau | RAL 5014 taubenblau | RAL 5014 taubenblau **matt (HWF)** | RAL 6005 moosgrün



RAL 6005 moosgrün **matt (HWF)** | RAL 6009 tannengrün | 6768 braun **matt (HWF)** | RAL 7001 silbergrau | RAL 7004 signalgrau **matt (HWF)** | RAL 7015 schiefergrau



RAL 7016 anthrazitgrau | RAL 7016 anthrazitgrau **matt (HWF)** | RAL 7035 lichtgrau | RAL 7037 staubgrau | RAL 8001 ockerbraun **matt (HWF)** | RAL 8003 lehmbraun **matt (HWF)**



RAL 8017 schokoladenbraun **matt (HWF)** | RAL 9001 cremeweiß | RAL 9006 weißaluminium | RAL 9007 graualuminium | RAL 9010 reinweiß | RAL 9016 verkehrsweiß

Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.



weiß SF | RT-weiß | RT-grau | braun SF | RT-braun | jamaicabraun



RAL 1015 hellelfenbein | RAL 3004 purpurrot | RAL 3005 weinrot | RAL 5011 stahlblau | RAL 5014 taubenblau | RAL 6005 moosgrün



RAL 6009 tannengrün | RAL 7016 anthrazitgrau | RAL 7035 lichtgrau | RAL 8001 ockerbraun | RAL 8003 lehmbraun | RAL 9001 cremeweiß



RAL 9006 weißaluminium | RAL 9016 verkehrsweiß | DB 701 | DB 702 | DB 703

Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.



Rolladenprofile


in der Übersicht

Raffstorenprofile

in der Übersicht



Profil	AL37	AL44	AL52	A9	SM38	MEGA	s_onro®
	ausgeschäumtes Aluminium-Rolladenprofil	ausgeschäumtes Aluminium-Rolladenprofil	ausgeschäumtes Aluminium-Rolladenprofil	einwandiges Aluminium-Rolladenprofil	PVC-Rolladenprofil	PVC-Rolladenprofil	



Technische Daten

max. Breite	290 cm	380 cm	380 cm	200 cm	<140 cm <220 cm	<140 cm <220 cm	240 cm
max. Höhe	250 cm	300 cm	300 cm	220 cm	170 cm 155 cm	260 cm 230 cm	
max. Fläche	6,50 m ²	8,00 m ²	8,00 m ²	3,50 m ²			6,00 m ²

Farben

01 lichtgrau	03 weiß	01 lichtgrau	03 weiß	01 lichtgrau	01 lichtgrau	weiß grau silber
03 weiß	05 creme	03 weiß	41 hellbeige	03 weiß	03 weiß	
104 beige	72 pastellgrau	104 beige	72 grau	104 beige	104 beige	
05 creme	16 Holz hell (SF)	05 creme	33 silber	05 creme	172 pastellgrau	
72 pastellgrau	17 Holz mittel (SF)	72 pastellgrau		72 pastellgrau	15 Holz hell (SF)	
16 Holz hell (SF)	33 silber	16 Holz hell (SF)		16 Holz hell (SF)	72 pastellgrau	
17 Holz mittel (SF)	34 dunkelbraun	17 Holz mittel (SF)		41 hellbeige	05 creme	
33 silber	41 hellbeige	13 moosgrün		73 telegrau	17 Holz mittel (SF)	
34 dunkelbraun	13 moosgrün (SF)	33 silber			34 dunkelbraun	
41 hellbeige		34 dunkelbraun			73 telegrau	
13 moosgrün		41 hellbeige				
14 purpurrot (SF)						
51 chromgelb (SF)						
61 azurblau (SF)						

Farben von ausgeschäumten Aluminium-Rolladenprofilen



Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

Lamellen	Flachlamellen F 80	gebördelte Lammelle S 80	gebördelte Lamelle Z 90

Technische Daten


im Vorbaukasten

max. Breite	360 cm	360 cm	360 cm
max. Fläche	13,0 m ²	5,8 m ²	5,8 m ²

Blenden- und Sturzlösung

max. Breite	500 cm	500 cm	450 cm
max. Fläche	16,0 m ²	16,0 m ²	15,0 m ²

Farben für Flachlamellen



Farben für gebördelte Lamellen



Flachlamelle F 80



gebördelte Lamelle S 80



gebördelte Lamelle Z 90





Licht und Schatten mit System

Die FOLGNER GMBH ist Dienstleister und Hersteller für das Bau-Montagehandwerk im Bereich Sicht- und Sonnenschutzsysteme. Die Angebotspalette im Bereich Rolladen, Sonnenschutz und Raffstoren wird mit einer Vielzahl von Zusatzprodukten für Neu- und Altbauanwendungen ergänzt und stattdessen so den Wiederverkäufer mit einem marktgerechten und absolut wettbewerbsfähigen Produktspektrum aus. Ergänzt durch kompetente Ansprechpartner im Innen- und Aussendienst entstehen so durch täglich gelebte Kundennähe langjährige Partnerschaften zu den Kunden.

Willkommen in der Familie

Ein eingespieltes Team ist mehr als die Summe seiner Mitglieder: Als wichtiges Unterscheidungskriterium ist die familiengeführte Inhaberstruktur mit einer klaren erkennbaren Unternehmensstrategie für Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter als Wettbewerbsvorteil hervorzuheben.



Produktion

In der modernen Produktionshalle mit über 1.600 qm werden Rolladen- und Sonnenschutzsysteme nach individuellen Kundenvorgaben gefertigt. Durch die rationelle Einrichtung unserer modernen Fertigungsanlagen werden kürzeste Durchlaufzeiten erreicht. Unsere erfahrenen Mitarbeiter und langjährige Partnerschaften mit führenden Systemgebern garantieren für eine konstant hohe Produktqualität. **Zuverlässigkeit ist planbar:** Die Auslieferung der Waren erfolgt an über 800 Händlerkunden in Bayern, Baden-Württemberg und Österreich auf wöchentlichen Touren mit eigenem Fuhrpark oder unserer Hausspedition.



Firmengeschichte

Bereits im Jahr 1963 war der Firmengründer Manfred Folgner († 2009) mit seiner Handelsvertretung für Profilsysteme in der Rolladenbranche tätig. Im Jahr 1977 gründete er die FOLGNER GMBH, einen kleinen Fertigungsbetrieb für einen neuartigen Rolladentyp. Durch die steigende Nachfrage nach fertig konfektionierten Produkten wuchs das Unternehmen kontinuierlich. Das zunächst auf Kunststoffrolladen begrenzte Produktprogramm wurde konsequent erweitert und umfasste in den Folgejahren neben Aluminiumrolladen sämtliche Variationen von Vorbau- und Aufsatzrolladenelementen, Insektenschutz und alle dafür notwendigen Zubehörartikel.

Im Jahre 1989 ist der Sohn des Firmengründers, Bernd Folgner, in das Unternehmen eingetreten und seit 1998 Geschäftsführer. Im August 2000 wurde der neu eingerichtete Betrieb in Heufeld bei Bad Aibling bezogen. Seitdem ist das Produktprogramm konsequent erweitert worden.

Neben der Optimierung des bewährten Sichtschutzprogramms wurden eine Vielzahl von Sonnenschutzprodukten und Raffstoresysteme in das Programm aufgenommen und bieten so dem Händlerkunden ein marktgerechtes Produktprogramm, das die FOLGNER GMBH zum „Komplettsortimenter rund um das Fenster“ für das Montagehandwerk positioniert hat.