

HOME-Programm // CPL



SÚHAC[®]

Türen leben

Willkommen bei SÜHAC, wir öffnen Ihnen Türen

Mit uns als Partner finden Sie die Stärken aus Industrie, Handwerk und Handel in einem Unternehmen vereint.

Ihre vollkommene Zufriedenheit ist unser Anspruch. Um dem gerecht zu werden sind wir stets bestrebt, im Sinne unserer Kunden zu handeln und alle Produkte in gleichbleibend hoher Qualität und bei Lagerartikeln in bestmöglicher Verfügbarkeit flexibel und schnell zu liefern.

Wir möchten Sie begeistern und dafür ziehen wir als Team an einem Strang. Jeder von uns bringt seine handwerklichen, logistischen und kaufmännischen Fähigkeiten in die gemeinsame Arbeit ein.

Unser HOME-Programm // CPL

Das SÜHAC HOME-Programm // CPL präsentiert unser vielseitiges Kernsortiment in ansprechender und moderner Gestaltung. Wir geben Ihnen einen Überblick über unser umfassendes Sortiment mit dem Fokus auf CPL und unsere beliebte Premiumkante!

Als besonderes Highlight dürfen wir Ihnen neue und moderne SÜHAC CPL-Oberflächen präsentieren, die einen frischen Wind in die Welt der robusten und pflegeleichten CPL-Türen bringen.

Zusätzlich sind wir von der samtartigen Eleganz der neuen G-TEC Türen, der außergewöhnlichen Gestaltungsfreiheit der Royal 500 Serie und das Gefühl von Sicherheit durch unsere Funktionstüren absolut überzeugt.



Ihr Harald Reichel
Geschäftsleitung



Geprüfte Qualität - made in Germany

Ein bewusster Umgang mit Ressourcen und die fast ausschließliche Verwendung von lösmittelfreier Lacke sind für uns selbstverständlich. Unsere Produkte sind umweltverträglich nachgewiesen und tragen durch die PEFC Zertifizierung zur verantwortungsvollen Waldwirtschaft bei.



Inhaltsverzeichnis

| | |
|---------------------------|---------|
| Türenkonfigurator die TÜR | 4 - 5 |
| Türen 1 x 1 | 6 - 15 |
| CPL Elemente | 16 - 49 |
| Royal 500 | 50 - 51 |
| Intarsia | 52 - 53 |
| G-TEC | 54 - 55 |
| Verglasungen | 56 - 57 |
| Vetro | 58 - 63 |
| Beschläge | 64 - 69 |
| Schiebetürbeschläge | 70 - 77 |
| Funktionstüren | 78 - 89 |
| Raumspartüren | 90 - 91 |
| Zubehör | 92 - 95 |




Die TÜR

unser digitales Türentool


Über 1 Millionen Kombinationen für Ihre Wunschtür

Möchten Sie sich Ihre persönliche Wunschtür gerne selbst zusammenstellen?
Mit unserem digitalen Türenkonfigurator steht Ihrer Kreativität nichts mehr im Weg!

In einer Türenaustellung ist nur für eine begrenzte Anzahl an Modellen Platz, daher können nicht alle Varianten einer Tür auch gezeigt werden. In dem Bestreben diese Lücke zu schließen, ermöglicht unser Türenkonfigurator Ihnen den Zugriff auf über 1 Millionen verschiedene Kombinationen - und mit jedem Update werden es mehr. Wählen Sie frei aus einer Vielzahl an Oberflächen, Lichtausschnitten, Verglasungen und Beschlägen und kreieren Sie sich Ihre persönliche Wunschtür!



[Jetzt ausprobieren und
direkt los kombinieren.](#)





So einfach gehts zur individualisierten Tür

Wählen Sie Ihre Wunschtür aus einer Reihe verschiedener Modellserien aus und konfigurieren Sie Ihre Traumtür bis ins kleinste Detail. Dabei können Sie die Oberfläche, den Lichtausschnitt, die Verglasung, Bänder und Beschläge aussuchen. Selbst verschiedene Futterbekleidungsbreiten und Bicolor-Varianten sind problemlos möglich. Je nach Art der Tür bieten sich Ihnen unterschiedliche Auswahlmöglichkeiten.



Tür im Raum

Ganz besonders beliebt ist die Funktion „Tür im Raum darstellen“, welche Ihnen die Visualisierung, der von Ihnen kreierte Tür, in Ihrem Zuhause erleichtert. Mit einem Klick sehen Sie Ihre Wunschtür im Umfeld von Wand und Boden und können so prüfen, ob Ihre Vorstellungen auch stimmig zu Ihren häuslichen Gegebenheiten passen. Um die beste Kombination zu finden, können Sie Wandfarbe und Bodenbelag individuell anpassen und zusammen mit Ihrer entworfenen Tür testen.



Beratung & Bestellung

Wenn Sie Ihre Traumtür zu Hause konfiguriert haben, können Sie diese ganz einfach auf Ihre Merkliste setzen oder direkt samt QR-Code ausdrucken. Für eine tiefergehende Beratung können Sie zu Ihrem Fachhandel gehen, der vor Ort Ihren QR-Code scannt und sofort Ihre Wunschtür angezeigt bekommt.

Das kleine 1 x 1 der Türen (TB)


Beim Kauf einer Türe gibt es viele Dinge zu beachten, auf den folgenden Seiten möchten wir Ihnen deshalb einige Grundbegriffe aus der Türenwelt näherbringen.

Falls Sie tiefergehende Fragen zur Materie Türen haben, die mit dem Basiswissen aus dem 1 x 1 nicht beantwortet werden können, bietet Ihnen Ihr Fachberater eine umfassende und kompetente Beratung an.

Anschlagrichtung nach DIN


Ausschlaggebend für die DIN-Richtung ist der Raum in welchen sich die Türe öffnen soll - auf dieser Raumseite sind immer die Bänder der Türe zu sehen.

Befinden sich die Bänder links spricht man von einer Türe DIN Links (nach links öffnend bzw. Anschlag links). Sind die Bänder auf der rechten Seite sichtbar spricht man von einer Türe DIN Rechts.




Türblatt Mittellagen und Aufbau

Röhrenspan



Vollspan



Röhrenspan - unser Standard bei Lagerware

Falzausbildung



Türelement gefälzt einschlagend

Türblatt liegt auf dem Futter auf und überdeckt den Spalt zwischen Türblatt und Futter



Türelement stumpf einschlagend

optische Einheit - Türblatt und Futter liegen auf gleicher Höhe

Türblattausführung




stumpf geschlossen




stumpf geöffnet


Türblatt Kantenausführung



Türblatt
Premiumkante (PK2)



Türblatt
Kleine Rundkante (KR)



Türblatt
Rund-Postformingkante (RP)

Funktionstüren

Die als Funktionstüren lieferbaren Serien sind mit diesen Piktogrammen auf den Folgeseiten kenntlich gemacht. Mehr Informationen zu dem Thema Funktionstüren finden Sie auf Seite 78 folgend.



Schallschutz – Schutz vor Lärm. Mit geeigneten Schallschutz-Elementen kann der Lärmpegel aus der Umgebung (z.B. Hausflur oder benachbarten Büroräumen) wirkungsvoll reduziert werden.



Einbruchschutz – Schutz vor Langfingern und unerwünschten Gästen. Geprüfte einbruchhemmende Elemente sorgen für mehr Sicherheit in Ihrem Zuhause.



Feuerschutz - Mehr Schutz im Brandfall. Mit bauaufsichtlichen zugelassenen Feuerschutz-Elementen werden Menschen im Ernstfall vor den Gefahren durch Feuer geschützt.



Rauchschutz – Schutz vor Rauchgasen und Schadstoffen. Bei Gebäudebränden entstehen i.d.R. Rauchgase. Rauchschutz-Elemente sorgen dafür, dass sich diese giftigen Gase (z.B. Kohlenmonoxid) nicht ungehindert ausbreiten können und Menschenleben gefährdet werden.



Barrierefreiheit – Räume ohne Erschwernis und ohne fremde Hilfe zugänglich und nutzbar machen. Einschränkungen minimieren und für Selbstbestimmung sorgen.



Nass- & Feuchtraum – Schutz bei extremer Belastung vor Verformung und ungewolltes Aufquellen von Türen, Schutz vor Korrosion an Beschlägen und Oberfläche.




Klimastabilität – Schutz bei sich veränderndem Raumklima. Alle Funktionstüren haben entsprechende Türblattkonstruktionen und halten den Veränderungen stand.


Das kleine 1 x 1 der Futter (FU)

Das Türfutter ist ein elementarer Bestandteil eines Türelements (Türblatt + Türfutter). Im Sprachgebrauch ist das Türfutter unter anderem auch als Türzarge oder Türrahmen bekannt. Das Futter verkleidet die Wandöffnung und trägt das Türblatt, welches die Räume voneinander trennt.


Bestandteile




Futter-Ausführungen (FU)




Futter Kleine Rundkante (KR),
Bekleidungsbreite 60 mm



Futter Kleine Rundkante (KR),
Bekleidungsbreite 80 mm




Futter Rundform (RF),
Bekleidungsbreite 60 mm



Futter Rundform (RF),
Bekleidungsbreite 80 mm

Blend- & Blockrahmen


BLE - Blendrahmen



Rahmenquerschnitt
75 x 44 mm

Blendrahmen (auf der Wand)

BLO - Blockrahmen




Rahmenquerschnitt
65 x 75 mm


Blockrahmen (in der Wandöffnung)

Beim Blendrahmen erfolgt die Montage auf der Wand, während der Blockrahmen zwischen die Wandöffnung gesetzt wird.


Windfangelemente




WF1



WF2



WF3



WF4

SÜHAC Windfangelemente erhalten Sie für eine Kombination mit Dreh- & Schiebetüren und in den Ausführungen als Futter oder Blockrahmen

Geschosshoch



Geschosshoch
mit Oberblende



Geschosshoch
mit Oberlicht

Durch geschosshohe Elemente wirken Räume besonders großzügig und noch geräumiger. Als passende Variante können Sie zwischen einer Oberblende in der gleichen Oberfläche oder einem Oberlicht zur besseren Lichtdurchflutung wählen.



CPL Rundkanten

CPL (Continuous Pressure Laminate) ist eine Beschichtung, die aus einem Dekorträger und Melaminharz besteht. Eine Oberfläche für alle Fälle. Robust, strapazierfähig und pflegeleicht. Mit einer großen Auswahl an Oberflächen-Designs findet hier jeder die passende Tür.



Hitzebeständig



Stoßfest



Pflegeleicht



Abrieb- und kratzfest



Beständig gegen
Zigaretteglut



Weitgehend reinigungs-
mittelresistent


Kleine Rundkante (KR)




CPL Touch Pearlline
DA/DQ




CPL Touch Whiteline
DA/DQ




CPL Touch Greyline
DA/DQ



CPL Touch Silvaline
DA/DQ



CPL Touch Darkline
DA/DQ




CPL Graphitgrau




CPL Staubgrau



CPL Seidengrau



CPL Silbergrau



CPL Weisslack 9016



CPL Touch Wildeiche
DA/DQ

Die passende Futterausführung und deren Lagerkennzeichnung für jede Oberfläche finden Sie auf den Elementübersichtsseiten ab Seite 16.



Touch-Oberflächen - Widerstandsfähige, pflegeleichte und farbbeständige Oberflächen mit authentischer Holzstruktur und täuschend echter Furnier-Optik. So fühlt sich Holz an!



Diese Oberfläche ist in **DIN-Höhe 1985 mm** kurzfristig lieferbar.



Diese Oberfläche ist in **DIN-Höhe 2110 mm** kurzfristig lieferbar.



Diese Oberfläche ist nur noch **bis zum 30.09.2024** bestellbar.

Verbesserte Lieferzeiten bei Nicht-Lagerware!

Alle Standard-Türen & Türfutter in DIN-Abmessungen per Fixbestellung innerhalb von 4-6 Wochen lieferbar.

Strukturverlauf in DA/DQ // Klassische oder moderne Optik

DA – Klassische und zeitlose Anmutung mit durchgehend aufrechtem Strukturverlauf.

DQ – Moderne und individuelle Optik mit durchgehend quer verlaufendem Strukturbild.

Rund-Postforming (RP)



CPL Touch Eiche Altholz
DA/DQ



CPL Touch Eiche astig
DA/DQ



CPL Touch Oak Nature
DA/DQ




CPL Touch Oak Creme
DA/DQ




CPL Touch Oak White
DA/DQ



CPL Touch Eiche
DA/DQ



CPL Touch Pinie
DA/DQ




CPL Ahorn Pur




CPL Buche Pur



CPL Eiche



CPL Esche weiss



CPL Weisslack 9010



CPL Touch Whiteline
DA/DQ*



CPL Touch Greyline
DA/DQ*


**Umstellung der Lagerware im Laufe des Jahres auf Kleine Rundkante*

CPL Premiumkante PK2




Stoßegal - dank unserer Premiumkante mit Nullfugentechnik.

Unsere Premiumkante steht für exzellentes Design mit einem kleinen Türkantenradius und eleganter fugenloser Optik. In Sachen Qualität setzt sie mit ihrer widerstandsfähigen Kante völlig neue Maßstäbe und überzeugt durch Stoßfestigkeit, Langlebigkeit und Strapazierfähigkeit.



Türblatt
Premiumkante (PK2)
Dickkante (2 mm Radius)



Türblatt
Standardkante



Diese Oberfläche ist in **DIN-Höhe 1985 mm** kurzfristig lieferbar.



Touch-Oberflächen - Widerstandsfähige, pflegeleichte und farbbeständige Oberflächen mit authentischer Holzstruktur und täuschend echter Furnier-Optik. So fühlt sich Holz an!




Anti-Fingerprint




Diese Oberfläche ist nur noch **bis zum 30.09.2024** bestellbar.


Premiumkante PK2 // Standard-Kombinationen



CPL Touch Pearlline
DA/DQ



CPL Touch Whiteline
DA/DQ




CPL Touch Greyline
DA/DQ




CPL Touch Silvaline
DA/DQ



CPL Touch Darkline
DA/DQ



CPL Weisslack 9010




CPL Silbergrau




CPL Seidengrau




CPL Staubgrau




CPL Graphitgrau



CPL Weisslack 9016



CPL Karo White



CPL Karo Beige



CPL Karo Grey



CPL Karo Dark

Einsatzgebiete

Erstklassige Kantentechnologie für zahlreiche Einsatzgebiete. Türen müssen im Alltag viel aushalten - egal ob in privaten Wohnbereichen oder in öffentlichen Gebäuden. Unsere Premiumkante ist die perfekte Antwort auf vielfältige Ansprüche und ist durch ihre Stoßfestigkeit und Langlebigkeit in zahlreichen Bereichen die richtige Wahl.



[Mitten im Leben](#)
[Stoßegal: Premiumkante](#)


-  Wohnen
-  Mehrfamilienhaus
-  Büro
-  Schule
-  KITA
-  Hotel
-  Seniorenheim
-  Arztpraxis
-  Labor

| | | | | |
|---|---|---|--|---|
|  |  |  |  |  |
| CPL Touch Wildeiche DA/DQ | CPL Touch Eiche Altholz DA/DQ | CPL Touch Eiche astig DA/DQ | CPL Touch Oak Nature DA/DQ | CPL Touch Oak Creme DA/DQ |
|  |  |  |  |  |
| CPL Touch Oak White DA/DQ | CPL Touch Eiche DA/DQ | CPL Touch Pinie DA/DQ | CPL Ahorn Pur | CPL Buche Pur |
|  |  | | | |
| CPL Eiche | CPL Esche weiss | | | |

Die passende Futterausführung und deren Lagerkennzeichnung für jede Oberfläche finden Sie auf den Elementübersichtsseiten ab Seite 16.

CPL Premiumkante PK2

Premiumkante als Designelement. Unsere Premiumkante hat nicht nur praktische Vorteile, sondern kann auch als Designelement wirkungsvoll in der Raumgestaltung eingesetzt werden. Durch die Entwicklung vieler Kantenfarben kann zwischen einem einheitlichen Erscheinungsbild von CPL-Oberfläche und Kante gewählt oder bewusst mit Kontrasten gespielt werden. Besonders beliebt ist hierbei die Premiumkante Schwarz. So entsteht durch die Kombination eines Türblatts z.B. in der neuen Oberfläche CPL Touch Wildeiche mit schwarzer Premiumkante, schwarzen Beschlägen und schwarzer Zarge ein modernes und dennoch warmes Einrichtungsstück, das mehr ist als „nur“ eine Tür. Auch wer den klassischen Kontrast zwischen Schwarz und Weiss liebt, kommt so auf seine Kosten und kann das Highlight der schwarzen Premiumkante durch schwarze Lisenen aus unserem Royal 500 Sortiment sogar noch unterstreichen. Der eigenen Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.



Premiumkante PK2 // Kantenfarben

| | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | |
| Weisslack 9016 (ähnlich RAL 9016) | Weisslack 9010 (ähnlich RAL 9010) | Karo White | Karo Beige | Karo Grey |
| | | | | |
| Karo Dark | Silbergrau (ähnlich RAL 7035) | Seidengrau (ähnlich RAL 7044) | Staubgrau (ähnlich RAL 7037) | Graphitgrau (ähnlich RAL 7024) |
| | | | | |
| Hellbraun (ähnlich RAL 1015) | Mittelbraun (ähnlich RAL 1001) | Eichebraun | Dunkelbraun (ähnlich RAL 8027) | Schwarz |

Stärken der Premiumkante

Harte Alltagsbelastungen sind unseren Türen mit Premiumkante stoßegal: Denn die neuartige Funktionsbeschichtung mit Nullfugentechnik sorgt für einzigartige Stoßfestigkeit – und das ist nur einer von vielen Vorteilen:



[Klicken Sie hier:](#)
Die Premiumkante im Test



erhöhte Stoßfestigkeit

- > Deutlich höhere Stoßfestigkeit gegen ungewollte Alltagsbeschädigungen (Kantenstoßfestigkeit KSF-S nach RAL GZ 426/1-4)



hochwertige Optik

- > Formschönes Design durch umlaufend filigrane Rundkante



verbesserte Langlebigkeit

- > Extrem dichte Kantenschließung (Nullfugen-Technologie) – dadurch extrem widerstandsfähig gegen Verschmutzungen der Kantenfuge
- > Deutlich resistenter gegen mechanische Beschädigungen und widerstandsfähiger gegenüber Wasser und aggressiven Reinigungsmitteln
- > Hohe UV-Beständigkeit, Lichtechtheit und geringe Vergilbungsgefahr (Stufe 6-8 nach Wollskala)
- > Lichtechtheit in Anlehnung an EN ISO 4892-1 (Bewertung nach Blaumaßstab EN ISO 105-B02)



erhöhte Feuchtebeständigkeit

- > Optimierte Feuchtigkeitsbeständigkeit, Klasse FNB-NR nach RAL GZ 426/1-5
- > Deutlich resistenter gegenüber Wasser und Wasserdampf
- > Gute Beständigkeit gegen verschiedene aggressive Flüssigkeiten in Anforderungs-Tabelle RAL-GZ 426/5 Punkt 5-3.3



reinigungsfreundlich & labortauglich

- > Sehr geringe Schmutzanfälligkeit durch Nullfugen-Technologie
- > Optimale Hygiene und Reinigungsfähigkeit
- > Einfaches und schnelles Reinigen mit haushaltsüblichen Reinigungsmitteln möglich
- > Rückstandsloses Entfernen auch schwerer Verschmutzungen durch versiegelte Kante möglich
- > Maximale Beständigkeit gegen Chemikalien und aggressiven Löse- und Reinigungsmitteln




verringerte Verletzungsgefahr

- > Nicht scharfkantig durch kleinen umlaufenden Radius an Türblattkante (KITA-Kante)
- > Sicherheitsradien der Türblattkanten analog Büromöbelindustrie DIN EN 527-2



Türblatt




Kleine Rundkante KR




Premiumkante PK2

Futter



FU-KR, 60 mm



FU-KR, 80 mm

Unsere schwarze Premiumkante PK2

Setzt die Oberfläche CPL Touch
Wildeiche perfekt in Szene!





TB
CPL Touch Wildeiche DA
Beschlag Mara Samtschwarz, ohne Schlüssellochbohrung



TB
CPL Touch Wildeiche DQ
Beschlag Ella Samtschwarz



TB-LA1
CPL Touch Wildeiche DA
Glas Mataro White Edition
Beschlag Tessa Edelstahl matt




TB-LA2 mittig
CPL Touch Wildeiche DQ
Glas Nelly (schwarz)
White Edition
Beschlag Tessa Edelstahl matt



TB-LA3 mittig + SP30
CPL Touch Wildeiche DA
Glas Klar White Edition
Beschlag Tessa Edelstahl matt



RY-551
CPL Touch Wildeiche DA
ohne Schlüssellochbohrung
Lisene Schwarz matt
Futter G-TEC Schwarz
Beschlag Mara Samtschwarz



CPL Touch Eiche Altholz

Eiche im modernen Antik-Look. Unsere Oberfläche CPL Touch Eiche Altholz begeistert mit authentischer Holzstruktur in trendigem Antik-Look, die von echtem Altholz kaum zu unterscheiden ist. CPL Touch Eiche Altholz ist mit aufrecht (DA) und quer (DQ) verlaufendem Furnierbild erhältlich.

TB-LA2 bandseitig

CPL Touch Eiche Altholz DA, Glas Abby Industrial Edition
 Beschlag Mara Samtschwarz



TB-LA3 mittig

CPL Touch Eiche Altholz DQ
 Glas Nelly Diamond Edition
 Beschlag Tessa Edelstahl matt



TB-LA1 + SP30


CPL Touch Eiche Altholz DA
 Glas Klar White Edition
 Beschlag Tessa Edelstahl matt




TB stumpf

CPL Touch Eiche Altholz DQ
 Beschlag QUATTRA INLAY
 Graphitschwarz smart2lock

Türblatt




Rund-Postforming RP




Premiumkante PK2

Futter



FU-RF, 60 mm



FU-KR, 80 mm





TB & Schiebetür

CPL Touch Eiche Altholz DQ, Beschlag Mira Antikschwarz, Schiebetürbeschlag BARN Samtschwarz, Stangengriff Robusto Antikschwarz



BARN-Beschlag. Der SÜHAC Schiebetürbeschlag BARN belebt mit der Optik alter Scheunentore das Wohnraumdesign. Der rustikale Beschlag mit zwei sichtbaren Laufrollen ist ein echter Blickfang und kommt vor allem in Kombination mit Türen in Holzoptik zur Geltung. Für ein stimmiges Gesamtbild sorgen unsere schwarzen Antik-Beschläge und Bänder für Drehtüren.




TB & Schiebetür

CPL Touch Eiche astig DQ, Beschlag QUATTRA INLAY Graphitschwarz, Schiebetürbeschlag EASY Samtschwarz, Griffmuschel eckig Schwarz


CPL Touch Eiche astig

Die CPL-Oberfläche Touch Eiche astig begeistert mit ihrer lebendigen und natürlichen Ausstrahlung und einer Oberfläche, die sich wie Echtholz anfühlt. Der Furnierverlauf ist wahlweise aufrecht (DA) oder quer (DQ) möglich.

Türblatt




Rund-Postforming RP



Premiumkante PK2

Futter



FU-RF, 60 mm



TB
CPL Touch Eiche astig DA
Beschlag TRI 134 Edelstahl matt,
smart2lock, ohne Schlüssellochbohrung




TB-LA2 schlosseitig
CPL Touch Eiche astig DQ
Glas Hailey Diamond Edition
Beschlag Tessa Edelstahl matt



TB-DIN-LA
CPL Touch Eiche astig DA,
Glas Uadi
Beschlag Tessa Edelstahl matt



TB-LA1
CPL Touch Eiche astig DQ,
Glas Nelly (schwarz) White Edition
Beschlag Ella Samtschwarz



TB
CPL Touch Pearlline DQ
Beschlag Ella Samtschwarz



TB
CPL Touch Pearlline DA
Beschlag Tessa Edelstahl matt



TB-LA1 + SP0
CPL Touch Pearlline DQ
Glas Ruby Diamond Edition
Beschlag Tessa Edelstahl matt



TB-LA2 mittig
CPL Touch Pearlline DA
Glas Sky (transluzent schwarz)
White Edition
Beschlag Tessa Edelstahl matt




TB-LA3 mittig
CPL Touch Pearlline DQ
Glas Lilly Diamond Edition
Beschlag Tessa Edelstahl matt




Mehr Vielfalt und Gestaltungsmöglichkeiten finden Sie in unserem digitalen Türenkonfigurator // [DieTÜR](#)

Türblatt




Kleine Rundkante KR




Premiumkante PK2

Futter



FU-KR, 60 mm



FU-KR, 80 mm



TB
CPL Touch Whiteline DA
Beschlag Tessa Edelstahl matt




RY-510-LA5
CPL Touch Whiteline DA
Glas Petali
Beschlag Tessa Edelstahl matt




RY-510-LA4
CPL Touch Whiteline DQ
Glas Float satiniert
Beschlag Tessa Edelstahl matt


Türblatt



Rund-Postforming RP




Kleine Rundkante KR




Premiumkante PK2


Futter




FU-RF, 60 mm



FU-KR, 60 mm



FU-RF, 80 mm



FU-KR, 80 mm



nur in CPL Touch Whiteline lagernd

Umstellung der Lagerware im Laufe des Jahres auf Kleine Rundkante



TB-LA1
 CPL Touch Greyline DQ
 Glas Rosy White Edition
 Beschlag Tessa Edelstahl matt



Alle CPL Türen sind auch als Schrägelement, Abseiten oder Durchreiche möglich.



TB
 CPL Touch Greyline DQ
 Beschlag Tessa Edelstahl matt




TB-LA3 mittig + SP30
 CPL Touch Greyline DA
 Glas Sky (transluzent schwarz)
 White Edition
 Beschlag Tessa Edelstahl matt




Mehr Vielfalt und Gestaltungsmöglichkeiten finden Sie in unserem digitalen Türenkonfigurator // [DieTÜR](#)

Türblatt




Kleine Rundkante KR




Premiumkante PK2

Futter



FU-KR, 60 mm



FU-KR, 80 mm



TB
CPL Touch Silvaline DA
Beschlag Mara Samtschwarz



TB
CPL Touch Silvaline DQ
Beschlag Mara Samtschwarz, ohne Schlüssellochbohrung



RY-531
CPL Touch Silvaline DQ
ohne Schlüssellochbohrung
Lisene Schwarz matt
Beschlag Mara Samtschwarz



TB-LA1
CPL Touch Silvaline DQ
Glas Ruby Diamond Edition
Beschlag Tessa Edelstahl matt



TB-LA2 mittig
CPL Touch Silvaline DA
Glas Stripes DA
Beschlag Tessa Edelstahl matt



TB-LA3 mittig
CPL Touch Silvaline DQ
Glas Mary White Edition
Beschlag Tessa Edelstahl matt



TB
CPL Touch Darkline DQ
Beschlag Mara EasyLock Samtschwarz, ohne Schlüssellochbohrung



TB
CPL Touch Darkline DA
Beschlag Tessa Edelstahl matt



TB-LA3 mittig
CPL Touch Darkline DQ
Glas Miley White Edition
Beschlag Tessa Edelstahl matt




TB-LA1
CPL Touch Darkline DQ
Glas Nelly (schwarz) White Edition
Beschlag LUCIA PIATTA S
Graphitschwarz




Detail Glas Strato

Schiebetür & TB-LA2 mittig 2-flg.
 CPL Touch Darkline DA, Schiebetürbeschlag SLIM Schwarz, Stangengriff Schwarz, Glas Strato, Beschlag Mara Samtschwarz

Türblatt




Kleine Rundkante KR




Premiumkante PK2

Futter



FU-KR, 60 mm



FU-KR, 80 mm



TB-DIN-LA + SP4
 CPL Weisslack 9016
 Glas Float klar
 Beschlag Tessa Edelstahl matt

RY-532
 CPL Weisslack 9016
 Lisene Edelstahl-Optik
 Beschlag LUCIA PIATTA S, Edelstahl matt, smart2lock



TB
 CPL Weisslack 9016
 Beschlag Ella Samtschwarz



TB-LA3 schlosseitig
 CPL Weisslack 9016
 Glas Ivy Basic Edition
 Beschlag Tessa Edelstahl matt



TB-LA2 mittig
 CPL Weisslack 9016
 Glas Petali
 Beschlag Tessa Edelstahl matt



TB-LA1
 CPL Weisslack 9016
 Glas Chrissy White Edition
 Beschlag Tessa Edelstahl matt

Kleine Rundkante

Mit der kleinen Rundkante bieten wir Ihnen eine filigrane Kantenform, die die Vorteile einer Rundkante bietet und gleichzeitig noch dezenter wirkt.




CPL Weisslack 9016

Die Oberfläche CPL Weisslack 9016 erhalten Sie in Höhe 1985 sowie 2110 mm kurzfristig von unserem Lager.




Mehr Vielfalt und Gestaltungsmöglichkeiten finden Sie in unserem digitalen Türenkonfigurator // [DieTÜR](#)

Türblatt



Kleine Rundkante KR



Premiumkante PK2

Futter



FU-KR, 60 mm







TB-LA1 & Schiebetür

CPL Weisslack 9010, Glas Ligno, Beschlag Raya Edelstahl matt, Schiebetürbeschlag SLIM Edelstahloptik, Stangengriff eckig

Türblatt



Rund-Postforming RP




Premiumkante PK2

Futter



FU-RF, 60 mm

FU-KR, 60 mm



FU-RF, 80 mm



TB-LA3 mittig + SP30
 CPL Weisslack 9010
 Glas Satinato White Edition
 Beschlag Tessa Edelstahl matt

TB
 CPL Weisslack 9010
 Beschlag LUCIA PROF Graphitschwarz
 ohne Schlüssellochbohrung



RY-533
 CPL Weisslack 9010
 Lisene Edelstahl-Optik
 Beschlag Tessa Edelstahl matt



TB-LA1
 CPL Weisslack 9010
 Glas Miley White Edition
 Beschlag Tessa Edelstahl matt



RY-551
 CPL Weisslack 9010
 Futter G-TEC Schwarz
 Lisene Schwarz matt
 Beschlag Layla Samtschwarz
 ohne Schlüssellochbohrung



TB-LA1

CPL Graphitgrau, Glas Carly Industrial Edition, Beschlag Mara Samtschwarz




TB
CPL Graphitgrau
Beschlag Tessa Edelstahl matt




TB-LA3 schlosseitig
CPL Graphitgrau
Glas Chrissy White Edition
Beschlag Tessa Edelstahl matt

Türblatt




Kleine Rundkante KR



Premiumkante PK2

Futter



FU-KR, 60 mm



Die modernen Grautöne

Unsere zeitgemäßen Grautöne ersetzen das altbekannte „Mausgrau“ und sorgen so für einen frischen Wind im Bereich der CPL-Oberflächen. Grautöne lassen sich perfekt mit verschiedensten Einrichtungsstilen kombinieren und sind deshalb aus gutem Grund sehr gefragt.



TB
CPL Staubgrau
Beschlag Tessa Edelstahl matt



TB-LA2 mittig
CPL Staubgrau
Glas Rosy White Edition
Beschlag Tessa Edelstahl matt



RY-554
CPL Staubgrau
Lisene Schwarz matt
Beschlag TRI 134
Graphitschwarz smart2lock



TB-LA3 bandseitig + SP30
CPL Staubgrau
Glas Petali
Beschlag TRI 134 Edelstahl matt




TB
CPL Seidengrau
Beschlag Tessa Edelstahl matt




TB-DIN-LA
CPL Seidengrau
Glas Wood 1 DA
Beschlag Tessa Edelstahl matt

Türblatt




Kleine Rundkante KR


Futter



FU-KR, 60 mm



Premiumkante PK2



TB
CPL Silbergrau
Beschlag Tessa Edelstahl matt



Mehr Vielfalt und Gestaltungsmöglichkeiten finden Sie in unserem digitalen Türenkonfigurator // [DieTÜR](#)



TB-LA2 bandseitig
CPL Silbergrau
Glas Rosy White Edition
Beschlag Tessa Edelstahl matt



TB-LA2 mittig + SP20 stumpf
CPL Silbergrau
Glas Satinato White Edition
Beschlag R8 ONE
Graphitschwarz smart2lock



Schiebetür & TB-LA2 mittig

CPL Karo Dark, Glas Panno, Beschlag QUATTRA INLAY Edelstahl matt, Schiebetürbeschlag SLIM Edelstahloptik, Stangengriff eckig Edelstahl matt



TB
CPL Karo Dark
Beschlag QUATTRA INLAY
Edelstahl matt



TB-DIN-LA
CPL Karo Dark
Glas Satinato White Edition
Beschlag Tessa Edelstahl matt



RY-534
CPL Karo Dark
Lisene Schwarz matt
Beschlag R8 ONE Graphitschwarz



Wohndesign mit Karo Grey


Lebendiges Grau mit Leinenstruktur
als vielseitiger Begleiter für modernes
Wohndesign.



TB-LA1


CPL Karo Grey
Glas Miley White Edition
Beschlag QUATTRA INLAY Edelstahl matt

Türblatt



Premiumkante PK2

Futter



FU-KR, 60 mm



Diese Oberflächen sind nur noch
bis zum 30.09.2024 bestellbar.



TB

CPL Karo Grey
Beschlag Tessa Edelstahl matt



TB-LA2 bandseitig

CPL Karo Grey
Glas Hailey Diamond Edition
Beschlag Tessa Edelstahl matt



TB
CPL Karo Beige
Beschlag Tessa Edelstahl matt



TB-LA2 mittig 2-flg. & TB
CPL Karo Beige, Glas Panno, Beschlag QUATTRA INLAY Edelstahl matt




TB-LA1
CPL Karo Beige
Glas Rosy White Edition
Beschlag Tessa Edelstahl matt

Türblatt



Premiumkante PK2

Futter



FU-KR, 60 mm



Diese Oberflächen sind nur noch
bis zum 30.09.2024 bestellbar.



TB-LA2 bandseitig

CPL Karo White, Glas Hailey Diamond Edition, Beschlag Tessa Edelstahl matt



TB

CPL Karo White
Beschlag QUATTRA INLAY
Edelstahl matt



TB-LA3 schlossseitig

CPL Karo White
Glas Ashley (transluzent schwarz)
White Edition
Beschlag Tessa Edelstahl matt



Mehr Vielfalt und Gestaltungsmöglichkeiten finden Sie in unserem digitalen Türenkonfigurator // [DieTÜR](#)



TB-LA1
CPL Touch Oak White DQ
Glas Chrissy White Edition
Beschlag Tessa Edelstahl matt



TB
CPL Touch Oak White DQ
Beschlag Tessa Edelstahl matt



RY-510-LA5
CPL Touch Oak White DA
Glas Ligno
Beschlag Tessa Edelstahl matt



TB-LA2 schlosseitig
CPL Touch Oak Creme DQ
Glas Mary White Edition
Beschlag Tessa Edelstahl matt



TB
CPL Touch Oak Creme DA
Beschlag Tessa Edelstahl matt




TB
 CPL Touch Oak Nature DA
 Beschlag Tessa Edelstahl matt




RY-551-LA2 mittig
 CPL Touch Oak Nature DQ
 Glas Uadi
 Lisene Schwarz matt
 Beschlag Ella Samtschwarz

Türblatt




Rund-Postforming RP




Premiumkante PK2

Futter



FU-RF, 60 mm



FU-RF, 80 mm



TB
CPL Touch Pinie DA
Beschlag Tessa Edelstahl matt




TB-LA1
CPL Touch Pinie DA
Glas Miley White Edition
Beschlag Tessa Edelstahl matt




TB
CPL Touch Pinie DQ
Beschlag Tessa Edelstahl matt

Türblatt




Rund-Postforming RP



Premiumkante PK2

Futter



FU-RF, 60 mm



CPL Touch Pinie ist nur noch
bis zum 30.09.2024 bestellbar.



TB mit Oberlicht
 CPL Touch Eiche DQ
 Glas Float klar
 Beschlag Tessa Edelstahl matt



TB mit Oberblende
 CPL Touch Eiche DA
 Beschlag Tessa Edelstahl matt

Hoch hinaus

Durch geschosshohe Elemente wirken Räume besonders großzügig und noch geräumiger. Als passende Variante können Sie zwischen einer Oberblende in der gleichen Oberfläche oder einem Oberlicht zur besseren Lichtdurchflutung wählen.



TB-LA3 mittig
 CPL Touch Eiche DA
 Glas Window
 Beschlag Tessa Edelstahl matt



RY-551
 CPL Touch Eiche DQ
 Lisene Schwarz matt
 Beschlag Tessa Edelstahl matt



TB
CPL Ahorn Pur
Beschlag Tessa Edelstahl matt



CPL Ahorn Pur. Die Oberfläche CPL Ahorn Pur verstrahlt mit einer sehr natürlichen Optik und ihrer feinen Struktur einen lebendigen Charme, der Türen mit Roheffekt-Lackierung ähnelt. Mit ihrer samtigen Haptik wirkt sie nahezu wie echtes Holz.




TB-DIN-LA
CPL Ahorn Pur
Glas Lilly Basic Edition
Beschlag Tessa Edelstahl matt




TB-LA1
CPL Ahorn Pur
Glas Judy Diamond Edition
Beschlag Tessa Edelstahl matt

Türblatt




Rund-Postforming RP



Premiumkante PK2

Futter



FU-RF, 60 mm



CPL Ahorn Pur ist nur noch
bis zum 30.09.2024 bestellbar.



TB-LA2 bandseitig

CPL Buche Pur
Glas Wood 1 DA
Beschlag Mara Samtschwarz

CPL Buche Pur strahlt mit warmer, seidig schimmernder Oberfläche und zurückhaltender Maserung eine fast spürbare natürliche Ruhe aus. Optisch ist sie von einer furnierten Türe durch ihre naturnahe Farbgebung und Echtholz-Optik kaum zu unterscheiden.



TB-LA3 mittig

CPL Buche Pur
Glas Mary White Edition
Beschlag Tessa Edelstahl matt



TB

CPL Buche Pur
Beschlag Tessa Edelstahl matt



CPL Esche weiss

Unsere CPL Esche weiss beeindruckt durch die elegante Kombination aus schlichtem weiss und edler Esche-Struktur.




Mehr Vielfalt und Gestaltungsmöglichkeiten finden Sie in unserem digitalen Türenkonfigurator // [DieTÜR](#)

TB
CPL Esche Weiss
Beschlag Tessa Edelstahl matt




TB-LA2 schlossseitig + SP30
CPL Esche Weiss
Glas Satinato White Edition
Beschlag Tessa Edelstahl matt

Türblatt




Rund-Postforming RP

Futter



FU-RF, 60 mm



Premiumkante PK2



TB
CPL Eiche
Beschlag Tessa
Edelstahl matt

Eiche mit natürlichem Charakter

Die in den vergangenen Jahren wiederentdeckte Eiche überzeugt mit ihrem einzigartigen und ursprünglichen Charakter und einer natürlichen Wertigkeit. An Oberflächen in Eiche-Optik führt im Wohnraumdesign kaum mehr ein Weg vorbei.

Royal 500

Designelemente für zeitlose Moderne

Erleben Sie eine außergewöhnliche Gestaltungsfreiheit im Raumdesign – mit individuellen Türen nach Ihren Vorstellungen. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und gestalten Sie Ihre persönlichen Wunschtüren. Wählen Sie für Ihre Tür das gewünschte Zusammenspiel aus CPL-Oberfläche und Modell und entscheiden Sie sich für eine unserer drei modernen Lisenenfarben. Unsere Royal 500 Türen sind zudem mit zahlreichen Verglasungen kombinierbar.




RY-532
CPL Touch Wildeiche DA
Lisene Schwarz matt
Beschlag Mara Samtschwarz, EasyLock,
ohne Schlüssellochbohrung



RY-533-LA2
TB CPL Touch Pearlline DQ, FU CPL Touch Darkline
Glas Float satiniert, Lisene Schwarz matt
Beschlag Ella Samtschwarz, ohne Schlüssellochbohrung

Royal 500 - Variante bestimmen



RY-510-LA4

RY-510-LA5

RY-521
(alt: Modul L3)

RY-522
(alt: Modul L10)


RY-531
(alt: Modul L20)

RY-531-LA2

RY-532
(alt: Modul L14)

RY-533
(alt: Modul L5)

RY-533-LA2



RY-534
(alt: Modul L1)

RY-535
(alt: Modul L8)

RY-551
(alt: Modul L4)

RY-551-LA2

RY-552
(alt: Modul L18)

RY-552-LA2

RY-553
(alt: Modul L19)

RY-553-LA2

RY-554
(alt: Modul L6)

RY-554-LA2S

Royal 500 - Lisene (8 mm) festlegen



Edelstahl-Optik

Schwarz matt

Gold matt



Mehr Vielfalt und Gestaltungsmöglichkeiten finden Sie in unserem digitalen Türenkonfigurator // [DieTÜR](#)



RY-522
CPL Touch Darkline DQ
Lisene Edelstahl-Optik
Beschlag R8 ONE
Edelstahl matt, smart2lock



RY-552-LA2 mittig
CPL Touch Silvaline DQ
Glas Stripes DQ
Lisene Edelstahl-Optik
Beschlag R8 ONE
Edelstahl matt, smart2lock



RY-553 stumpf
CPL Graphitgrau
Lisene Gold matt
Beschlag AVUS ONE
Gold matt

Intarsia

detailverliebt & modern

Die Türen der Modellreihe Intarsia setzen Akzente durch ein elegantes Zusammenspiel von abgesetzten Flächen mit aufrecht und quer verlaufender Oberflächenstruktur bzw. Füllungen aus Glas. Die verschiedenen Intarsia-Modelle sind immer als Variante mit Höhenversatz in der Oberfläche und vollflächigem Design lieferbar.

Intarsia // Oberflächen



CPL Ahorn Pur




CPL Buche Pur



CPL Touch Whiteline



CPL Touch Greyline



CPL Weisslack 9016



CPL Touch Oak White



CPL Touch Oak Creme



CPL Touch Oak Nature



CPL Touch Eiche Altholz



CPL Touch Eiche astig




CPL Touch Pinie




CPL Touch Eiche


Intarsia // Modell Varianten & Querschnitte



I-1/FL



I-1/FQ



I-1/LA



Das eingeleimte Glasmittelteil ist eine spezielle ESG-H Verglasung, welche werksseitig verbaut wird und nicht mit allen Gläsern lieferbar ist. Mehr Glasmöglichkeiten finden Sie in unserem digitalen Türenkonfigurator // [DieTÜR](#)



Querschnitt Intarsia mit eingeleimter Füllung und Höhenversatz



Querschnitt Intarsia mit eingeleimtem Glasmittelteil



Diese Modellserie ist nur noch **bis zum 30.09.2024** bestellbar.



I-1/LA

CPL Touch Eiche astig
 Glas Wood 2 DA
 Beschlag R8 ONE Graphitschwarz smart2lock



I-1/FQ 2-flg.

CPL Touch Oak Nature
 Beschlag Tessa Edelstahl matt



I-1/FL

CPL Touch Eiche Altholz
 Beschlag Ella Samtschwarz
 ohne Schlüssellochbohrung



I-1/FQ

CPL Touch Whiteline
 Beschlag Tessa Edelstahl matt
 ohne Schlüssellochbohrung



I-1/LA

CPL Touch Oak White
 Glas Ligno
 Beschlag Tessa Edelstahl matt



I-1/FQ

CPL Touch Greyline
 Beschlag Tessa Edelstahl matt

G-TEC

samtmatte Eleganz

Unser Zuwachs der attraktiven Modellreihe G-TEC weist eine qualitativ hochwertige Oberfläche auf, die eine hochmatte Farbgebung gewährleistet. Diese samtmatte Oberfläche entsteht durch eine besondere Lackfolie, die eine angenehme Haptik mit praktischen Anti-Fingerprint-Eigenschaften garantiert.

G-TEC // Oberfläche




Schwarz
(ähnlich RAL 9005)



Anti-Fingerprint


G-TEC // Varianten




TB




DIN-LA



LA1




LA2 b/m/s*




LA3 b/m/s*

*b/m/s - bandseitig / mittig / schlosseitig

Türblatt




Kleine Rundkante KR




Premiumkante PK2

Futter



FU-KR, 60 mm



TB
G-TEC Schwarz
Beschlag Tessa Edelstahl matt



TB-DIN-LA
G-TEC Schwarz
Glas Float satiniert
Beschlag Tessa Edelstahl matt
ohne Schlüssellochbohrung




TB
CPL Touch Wildeiche DQ
Futter G-TEC Schwarz
Beschlag QUATTRA INLAY
Graphitschwarz
ohne Schlüssellochbohrung

Verglasungen für den perfekten Designverbund



Alle Gläser aus unserem VETRO Sortiment erhalten Sie auch als Verglasung. Somit ergeben sich ganz verschiedene Kombinationsmöglichkeiten von Ganzglasdrehtür, Ganzglasschiebetür und Türblatt mit Verglasung. Gestalten Sie Ihr Zuhause in Ihrem ganz individuellen Designverbund.



DIN-LA

LA1

LA2 b/m/s*

LA3 b/m/s*

LA6

LA7

LA8

LA9 b/m/s*

*b/m/s - bandseitig / mittig / schlosseitig



Querschnitt
Glasleiste GSR

Lichtausschnitte

DIN-LA Friese seitlich und oben 160 mm / Sockel 400 mm

LA1 Friese seitlich und oben 193 mm / Sockel 180 mm

LA2 Lichtausschnittbreite 180 mm / Friese oben 193 mm / Sockel 180 mm

LA3 Lichtausschnittbreite 360 mm / Friese oben 193 mm / Sockel 180 mm


LA6 Friese seitlich und oben 193 mm / Lichtausschnitthöhe 700 mm

LA7 Friese seitlich und oben 160 mm / Sockel 305 mm / Friese zwischen den Ausschnitten 160 mm

LA8 Lichtausschnitt 274 x 274 mm / Friese oben 193 mm / Sockel 180 mm

LA9 Lichtausschnitt 150 x 150 mm / Friese oben 160 mm / Sockel 400 mm

Sprossenrahmen optional // Geben Sie Ihrer Lichtausschnitt-Variante den letzten Schliff.



SP20

SP30

SP0

SP1

SP2

SP4

SP5



Querschnitt
Sprossenleiste P



alle abgebildeten Verglasungen als
ESG-Ausführung kurzfristig lieferbar

Industrial Edition




Carly
LA1 / LA3



Zoey
LA1 / LA3

Diamond Edition



Judy
LA1 / LA3



Hailey
LA1 / LA3



Lilly
LA1 / LA3



Ruby
LA1 / LA3



Nelly
LA1 / LA3

White Edition



Klar
LA1 / LA3




Satinato
LA1 / LA3



Mataro
LA1 / LA3



Chrissy
LA1 / LA3



Rosy
LA1 / LA3



Mary
LA1 / LA3



Miley
LA1 / LA3



Sky
(transluzent schwarz)
LA1 / LA3



Ashley
(transluzent schwarz)
LA1 / LA3



Nelly (schwarz)
LA1 / LA3

VSG Edition



Sunny
LA1 / LA3



Cloudy
LA1 / LA3

Basic Edition



Ivy
LA1 / LA3



Lilly
LA1 / LA3

Standard



Float klar
LA1 / LA2 / LA3 / DIN-LA




Float satiniert
LA1 / LA2 / LA3 / DIN-LA



Satinato Soft
LA1 / LA2 / LA3 / DIN-LA



Uadi
LA1 / LA2 / LA3 / DIN-LA



Window
LA1 / LA2 / LA3 / DIN-LA



Chinchilla
LA1 / LA2 / LA3 / DIN-LA



Gotik
LA1 / LA2 / LA3 / DIN-LA



Mastercarré
LA1 / LA2 / LA3 / DIN-LA



Silvit 178
LA1 / LA2 / LA3

VETRO Ganzglastüren

luftig & modern



In jedem Neubau ist das Thema Licht und Design das A & O, deswegen sind unsere VETRO Ganzglastüren genau die richtige Ergänzung für Ihr Zuhause. Sie versprühen Leichtigkeit und sind in einem modernen Heim nicht mehr wegzudenken. Sie bieten durch verschiedene Grundgläser (Parsol Bronze, Parsol Grau & Dark Grey) und der Wahl zwischen einer klaren oder mattierten Ausführung (im Bereich der Industrial Edition) zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten mit angesagten Motiven. Alle Ganzglasdrehtüren erhalten Sie kurzfristig auch als Ganzglasschiebetür oder Verglasung natürlich mit den passenden Beschlägen. So können Sie die Ästhetik Ihres Zuhauses im perfekten Gleichklang abrunden.



Weitere Informationen, Varianten und Beschläge finden Sie in unserem [VETRO Katalog](#).



Industrial Edition. Die Farbe Schwarz ist der Trend in der Innenraumgestaltung und auch bei Glastüren ein absoluter Eyecatcher. Unsere Industrial Edition setzt effektvolle Akzente im Wohnraum und sorgt so für ein kontrastreiches Design. In Kombination mit passenden schwarzen Beschlägen sind sie das Highlight in jedem Raum.

Ganzglasschiebetür Marcy Weissglas mattiert
Schiebetürbeschlag BARN & Stangengriff halbrund Samtschwarz



Ganzglasschiebetür Abby Parsol Bronze mattiert
Schiebetürbeschlag LODGE & Griffmuschel Rondo Samtschwarz



Ganzglasrehtür Zoey Weissglas mattiert
Futter CPL Touch Eiche astig
Schließblech Schwarz
Beschlag Rovigo Samtschwarz



Ganzglasrehtür Marly
Futter CPL Graphitgrau
Beschlag Rovigo Samtschwarz



Ganzglasrehtür Polly
Futter CPL Graphitgrau
Beschlag Rovigo Samtschwarz



Ganzglasschiebetür & Ganzglasrehtür Chrissy

Schiebetürbeschlag EASY & Griffmuschel Rondo Samtschwarz, Futter CPL Graphitgrau, Beschlag Rovigo Samtschwarz




Rosy Streifenbreite ca. 4 mm
Futter CPL Graphitgrau
Beschlag Rovigo Edelstahl matt



Mary Streifenbreite ca. 8 mm
Futter CPL Graphitgrau
Beschlag Rovigo Edelstahl matt



Miley Streifenbreite ca. 4 mm
Futter CPL Graphitgrau
Beschlag Rovigo Edelstahl matt



Mataro
Futter CPL Graphitgrau
Beschlag Rovigo Edelstahl matt



White Edition. Unsere Modelle punkten mit zeitlos modernen und trendigen Designs. Die Verwendung von exklusivem Weissglas, das eine wunderschöne unverfälschte Licht- und Farbwirkung besitzt, macht diese Türen zum strahlenden Hingucker in jedem Raumdesign. Die Modelle Nelly, Sky und Ashley lassen durch die Beimischung von schwarzer Farbe ihre Oberfläche ganz besonders wirken und fügen sich dem Raumbild optimal ein.




Ganzglasrehtür Nelly (schwarz)
Futter CPL Graphitgrau, Schließblech Schwarz,
Beschlag Rovigo Samtschwarz



Sky (transluzent schwarz)
Futter CPL Graphitgrau
Beschlag Rovigo Edelstahl matt



Ashley (transluzent schwarz)
Streifenbreite ca. 10 mm
Futter CPL Graphitgrau
Beschlag Rovigo Edelstahl matt



Diamond Edition. Die Modelle der Diamond Edition bestehen durch eine intensive Farbgebung in extra hellem Design, welches sich durch das verwendete Weissglas nochmals verstärkt. Zusätzlich überzeugen sie mit einer hohen Lichtundurchlässigkeit in der Mattierung und sind somit blickdicht.

Ganzglasrehtür Ruby
Futter CPL Graphitgrau
Beschlag Rovigo Edelstahl matt



Ganzglasschiebetür Hailey
Schiebetürbeschlag EASY & Flachgriff kurz Edelstahlfarben



Ganzglasrehtür Lilly
Futter CPL Graphitgrau, Beschlag Rovigo Edelstahl matt



Ganzglasrehtür & Ganzglasschiebetür VSG Cloudy

Futter CPL Graphitgrau, Schließblech Schwarz, Beschlag Rovigo Samtschwarz, Schiebetürbeschlag EASY & Griffmuschel Rondo Samtschwarz

VSG - Verbundsicherheitsglas besteht aus zwei Scheiben, die über eine zähelastische Folie miteinander verklebt sind. Im Falle eines Bruchs bindet die Folie die Splitter und liefert somit einen optimalen Schutz vor Verletzungen. Durch die Folieneinlage hat VSG zudem eine höhere Schalldämmung als ESG und ist mit zwei glatten Seiten besonders reinigungsfreundlich.



Detailansicht VSG



VSG Stormy Streifenbreite 10 mm
Futter CPL Graphitgrau
Beschlag Rovigo Edelstahl matt

Beschläge

für vollendetes Raumdesign in Ihrem Zuhause



Mit einer überzeugenden Bandbreite an Türbeschlägen für Zimmertüren und Funktionsgarnituren bieten wir Ihnen ein stimmiges Zubehörsortiment zu unseren Türen. Auch im Bereich Design bleiben keine Wünsche offen. Die Auswahl an Oberflächen von dezentem Edelstahl über prunkvolles Gold bis hin zu edlem Schwarz runden die modernen und klassischen Garnituren ab.

Beschlag 1x1



Buntbart - BB-Ausführung
klassisches und bewährtes Türschloss zur Verwendung in Zimmertüren



Profilzylinder - PZ-Ausführung
Standardschloss zum Einbau eines Profilzylinders für Wohnungseingangstüren, Bürotüren, etc.



WC-Ausführung
Schloss zur Verriegelung mit einem Drehknopf für Bad- und WC-Türen



Ohne Schlüsselrosette - OS
alle Garnituren sind auch ohne Schlüsselrosette erhältlich



Rosettenwechselgarnitur
Innen Griffteil, außen Knopf für Wohnungseingangstüren



ES1-KS-RS

Wechselschutzgarnitur
Innen mit Rosette & Griffteil, außen mit Langschild & Knopf für Wohnungseingangstüren

EasyLock // PRIVAT - Einfach ungestört



Öffnet Türen für neue Impressionen und schafft Privatsphäre, wann immer Sie wünschen.

- **Intuitive Bedienung mit nur einer Fingerbewegung**
die moderne Art Türen zu verriegeln, wenn eine kleine Fingerbewegung genügt
- **Kein gesondertes Schloss benötigt**
Integrierte Verriegelung ohne dass Sie ein zusätzliches Schloss dazu benötigen
- **Türgriff bleibt stets beweglich**
Der Beschlag wird auch im verriegelten Zustand nicht starr blockiert, verbessertes Bedingefühl
- **Sicherheitsfunktion durch eingebaute Notentriegelung**
Durch die integrierte Notentriegelung kann die Verriegelung von außen geöffnet werden
- **simple und schnelle fehlerfreie Montage**
Der Drücker mit dem Verriegelungsvierkant und dem Bedienelement ist bereits vormontiert
- **lange Freude an Ihrem Beschlag**
durch produktschonende Leerlauffunktion im verriegelten Zustand
- **Schutz vor ungewollter Verriegelung äußerer Einflüsse (z. B. Windstoß)**
durch integrierte Magnethalterungen



Notentriegelung

XS-Rosette // DESIGN - weniger ist mehr



Moderner Look auf das Wichtigste reduziert, für ein noch edleres Gesamtbild von Tür und Beschlag.

- **minimalistische Optik**
Betont die Tür durch eine noch dezentere Ausführung, ohne Schlüsselbohrung ist nur noch das Griffteil zu sehen
- **keine Sonderbohrung erforderlich**
Die Garnituren sind in alle Standard-Drückerbohrungen einsetzbar - es muss keine extra Bohrung gefräst werden
- **optional auch für Verriegelung**
Die verschiedenen Verriegelungsvarianten für jede Anforderung gibt es im gleichen Design (bei WC-Rosetten Sonderbohrung im Türblatt erforderlich)
- **langlebige Unterkonstruktion**
Ein massives Edelstahl-Gewinde sorgt für langanhaltende Freude mit der Garnitur



Flachrosette



Standardrosette

Flachrosette & Flachschild




elegante flächenbündige Optik mit extra flachen 3 mm Magnetrosetten oder Magnetschild

Edelstahl matt



Tessa
Edelstahl matt



Julia
Edelstahl matt



Sonja
Edelstahl matt



Viola
Edelstahl matt



Wilma
Edelstahl matt



Raya
Edelstahl matt



Klea
Edelstahl matt



Sofia
Edelstahl matt



Emma
Edelstahl matt



Elisa
Edelstahl matt



Stella
Edelstahl matt



Tina
Edelstahl matt



Tiara
Edelstahl matt



Anna
Edelstahl matt



Fiona
Edelstahl matt



Lotta
Edelstahl matt



Nina
Edelstahl matt



Jana
Edelstahl matt



Lea
Edelstahl matt



Eva Edelstahlfarben/
weiss



Uta Edelstahlfarben /
schwarz



Livia
Edelstahl matt



Samira
Edelstahl matt



Tamara
Edelstahl matt



Bänder
Edelstahl matt



Ulla
Edelstahl matt



Weitere Informationen, Varianten und Modelle
finden Sie in unserem [PORTA Katalog](#).

Samtschwarz



Ella
Samtschwarz



Mara
Samtschwarz



Zola
Samtschwarz



Layla
Samtschwarz



Greta
Edelstahl poliert / matt



Paula
Edelstahl poliert / matt



Malika
Samtschwarz



Nora
Samtschwarz



Nadja
Samtschwarz



Talía
Samtschwarz



Freya
Edelstahl poliert / matt



Lena
Alu silberfarben eloxiert



Nala
Samtschwarz



Sina
Samtschwarz



Luna
Glanzverchromt



Irina
Messing poliert / matt



Bänder
Samtschwarz

 kurzfristig lieferbar


Antik




Matilda
Antikschwarz



Maria
Antikschwarz




Anita
Antikschwarz



Lina
Antikstahlgrau



Elsa
Antikgerostet



Edda
Antikschwarz / Porzellan



Mira
Antikschwarz



Ida
Antikschwarz



Berta
Antikschwarz



Rosa
Antikstahlgrau



Mira Fenstergriff
Antikschwarz



Matilda Fenstergriff
Antikschwarz



Bänder Zierkopf & Standard
Antikschwarz



Bänder Zierkopf & Standard
Antikstahlgrau



Bänder Zierkopf
Antikgerostet

Top



MONO
Edelstahl matt



NOVO
Edelstahl matt



NEO
Edelstahl matt



CUBO
Edelstahl matt



QUATTRA INLAY
Samtgrau

Mit INLAY:
in allen CPL-Oberflächen
DA/DQ möglich



MONO
Graphitschwarz



NOVO
Graphitschwarz



NEO
Graphitschwarz



CUBO
Graphitschwarz



QUATTRA INLAY
Graphitschwarz

Alle Beschläge sind mit und ohne Schlüsselrosette lieferbar.
Zusätzlich sind alle Modelle mit smart2lock erhältlich (ausgenommen CUBO).



Top-Sortiment voraussichtlich
ab Sommer 2024 erhältlich

smart2lock

by GRIFFWERK


Das schönste Pausenzeichen der Welt.

Mit den smart2lock Beschlägen von GRIFFWERK werden diese Momente Wirklichkeit. Die integrierte Schließmechanik im Griff sorgt mit einem Klick für geschlossene Räume und damit für mehr Konzentration, mehr Privatsphäre, mehr Freiraum.

- ungestört mit einem Klick - Privatsphäre in jedem Raum
- komfortable 1-Hand-Bedienung
- integrierte Schließtechnik
- neue Türästhetik ohne Schlüsselrosette
- einfache Not-Entriegelung
- kompatibel mit jedem Standard-Einsteckschloss
- inklusive Besetzt-Anzeige

Der Griff, der beides kann.

Schließen. Und Abschießen.



Innenseite



Außenseite



Weitere Informationen finden Sie in
unserem [smart2lock Flyer](#).

Style



LUCIA PROF
Edelstahl matt



LUCIA PROF eckig
Edelstahl matt



LUCIA PROF
Graphitschwarz




LUCIA PROF eckig
Graphitschwarz



LUCIA PIATTA S
Edelstahl matt



LUCIA PIATTA S QUATTRO
Edelstahl matt



LUCIA PIATTA S
Graphitschwarz




LUCIA PIATTA S QUATTRO
Graphitschwarz



TRI 134
Edelstahl matt




TRI 134
Edelstahl matt



TRI 134
Graphitschwarz



TRI 134
Graphitschwarz




TRI 134 PIATTA S
Edelstahl matt




LORITA
Edelstahl matt



LORITA PIATTA S
Edelstahl matt



AVUS PIATTA S
Graphitschwarz



AVUS PIATTA S
Kaschmirgrau



AXUM Bänder
Graphitschwarz

Premium



AVUS ONE
Samtgrau



AVUS ONE
Graphitschwarz



AVUS ONE
Kaschmirgrau



AVUS ONE
Gold matt



R8 ONE
Samtgrau



R8 ONE
Graphitschwarz




R8 ONE
Kaschmirgrau

Schiebetürbeschläge

Schiebetüren sind beliebt, da sie platzsparend sind und zugleich stilvoll aussehen. Verschiedene Türblätter erlauben eine individuelle Gestaltung, etwa als moderne Glastür oder wohnliche Tür in Holzoptik. Abgerundet wird das gewählte Design durch einen passenden Beschlag für die Schiebetür. Damit ein harmonisches Gesamtbild entsteht, bieten wir verschiedene Varianten und Designs an Schiebetürbeschlägen an.


BARN

Mit dem Beschlag BARN können Sie problemlos einen rustikalen Blickfang im Raum setzen. Der Schiebetürbeschlag erinnert mit den zwei sichtbaren Laufrollen an die Optik eines alten Scheunentores. Das Design harmoniert gut mit Türen in Holzoptik, etwa im Cottagestyle oder rustikalem Holz. Der BARN Beschlag verleiht aber auch Glastüren das gewisse Etwas und ist besonders elegant in der Kombination mit Lofttüren und unserer Industrial Edition in Schwarz.




Detail Laufrolle

Außenlaufend, ohne Futter



Außenlaufend, mit Futter






LODGE


Für eine dezenter Optik haben wir unser Sortiment um dem LODGE Beschlag erweitert. Seine kleinen Laufrollen lassen die Laufschiene, trotz robuster Bauweise, filigran erscheinen und passen damit ebenso optimal zu unseren Holztüren oder unseren Ganzglastüren im Industrial Style.

 kurzfristig lieferbar für Holz & Glas

Außenlaufend, ohne Futter



Außenlaufend, mit Futter



Detail Laufrolle


WOODRIVE

Der WOODRIVE ist ein Holzschiebetürbeschlag, welchen Sie für Glas- und Holzschiebetüren verwenden können. Mit seinen zwei Holzlaufrollen, der passenden Laufschiene und den schwarzen Schrauben und Aufhängungen passt er perfekt in ein rustikales und modernes Raumdesign. Auf Anfrage sind auch Holzschiebetür und Schiebetürbeschlag in gleicher Optik möglich.



Detail Laufrolle

Außenlaufend, ohne Futter



SLIM

Der SLIM-Schiebetürbeschlag in Edelstahloptik besteht durch seine besonders schlanke Bauweise. Die extra schmalen Führungsöffnungen sorgen dafür, dass das Laufwerk und die Befestigungen nicht sichtbar sind. Der Beschlag ist kinderleicht anzubringen und zur Wand- und Deckenmontage für Ganzglas- und Holzschiebetüren geeignet. Ein Futter ist bei diesem Schiebetürbeschlag nicht nötig, kann aber auf Wunsch in den Bekleidungsbreiten 60/16 mm & 80/22 mm mit Distanzprofil verbaut werden.



Neu gibt es den Schiebetürbeschlag SLIM jetzt auch ganz modern in Schwarz.


 kurzfristig lieferbar
nur in Edelstahloptik




SLIM INLAY

Der SLIM-INLAY-Beschlag setzt Ihre Schiebetür noch besser in Szene. Die modifizierte Ausführung mit einem Inlay in der entsprechenden CPL-Oberfläche ergibt den passenden Designverbund mit dem Türblatt.


Wandmontage, mit Futter



Wandmontage, ohne Futter



Deckenmontage



EASY


Unser EASY-Schiebetürbeschlag ist ein Beschlag für alle Fälle. Mit seiner kompakten Bauweise liegt er voll im Trend und enthält standardmäßig den nicht mehr wegzudenkenden Safe Close.

Vorteile auf einem Blick


- beidseitiger Safe Close
- für Ganzglas- & Holzschiebetüren
- für Wand- & Deckenmontage
- für Montage mit & ohne Schiebetürfutter
- Anschlagkasten
- Schiebetürschloss




Wandmontage, mit Futter



Wandmontage, ohne Futter



Deckenmontage





 kurzfristig lieferbar

EASY Samtschwarz

Mit unserem EASY-Beschlag in Samtschwarz setzen Sie beeindruckende Akzente. Beschläge in edlem Schwarz eröffnen in hellen Räumen völlig neue Möglichkeiten im Raumdesign und bilden wertvolle Kontraste.

Zu dem Beschlag EASY Samtschwarz können Sie zusätzlich abgestimmte Elemente wählen, vom Anschlagkasten über passende Griffmuscheln oder Stangegriffe bis hin zu einem Schiebetürschloss in Samtschwarz.



EASY Anschlagkasten & Schiebetürschloss

Mit dem EASY Anschlagkasten und Schiebetürschloss lassen sich Ganzglasschiebetüren jetzt ganz einfach in eine abschließbare Variante verwandeln.

- Ganzglasschiebetüren jederzeit nachrüstbar (Bohrung 50 mm Durchmesser)
- Schließblech in der Höhe individuell montierbar
- Montage ohne Schiebetürfutter

KLASSIK

Bestandteile des KLASSIK-Systems in der innenlaufenden Variante:

- Schiebetür
- KLASSIK-Laufschiene
- Schiebetürfutter

Optional:

- *Soft Stop*

Bestandteile des KLASSIK-Systems in der außenlaufenden Variante:

- Schiebetür
- KLASSIK-Laufschiene
- KLASSIK-Laufkasten

Optional:

- *Soft Stop*
- *Schiebetürfutter*
- *Anschlagkasten aufrecht für versperbare Schiebetürvarianten*
- *Synchronfunktion für 2-flg. Schiebetüren*




Der KLASSIK-Schiebetürbeschlag in moderner und schlanker Optik mit einer minimalistischen Rundkante (Radius 2,8 mm) harmoniert perfekt mit unseren Holz- und Ganzglastüren. Der Beschlag ist in Varianten für innen- und außenlaufende Schiebetüren kurzfristig lieferbar und kann wahlweise mit oder ohne Futter verbaut werden.


Bei innenlaufenden Varianten ist eine Montage im oder unter Sturz möglich. Außerdem empfehlen wir die Montage eines Futters, da die Laufschiene sonst bauseits verblendet werden muss.

Bei außenlaufenden Varianten wird der KLASSIK-Beschlag mit einem modernen und schlanken Laufkasten geliefert, der in nahezu allen Oberflächen erhältlich ist.


Innenlaufend, im Sturz




Innenlaufend, unter Sturz



Außenlaufend, mit Futter






Außenlaufend, ohne Futter





SIMPLE



Push to Close

- › Leichtes Antippen lässt die Schiebetür in die Öffnung springen
- › Aufbemusterung der Schiebetür mit Springgriff oder Einlassmuschel überflüssig
- › Kein Durchgangsverlust durch in die Öffnung ragende Schiebetür
- › Simple mit einseitig Push to Close und einseitig Soft Stop für Holz und Glas

Soft Stop

- › Variante mit beidseitigem Soft Stop für sanftes Öffnen und Schließen
- › Erhöht die Langlebigkeit der Laufschiene

Revisionsöffnung

- › Austausch der beweglichen Bauteile (Soft Stop & Laufwagen) ohne Öffnen der Wand
- › Vereinfachte Türmontage in der fertigen Wandtasche
- › nur die Laufschiene mit Verstellhebel muss vorab eingebaut werden

Verstellhebel

- › zum Einstellen oder Austauschen der Stopper in der Wandtasche ohne diese öffnen zu müssen


 kurzfristig lieferbar

Unser Schiebetürbeschlag SIMPLE für in der Wand laufende Holz- und Ganzglasschiebetürvarianten ist mit seinen funktionalen Details eine kleine Revolution.


Er wird wahlweise mit beidseitigem Soft Stop oder einseitigem Soft Stop und einer Push-to-Close-Funktion ausgestattet, die einen stirnseitigen Springgriff oder eine Einlassmuschel zum Bewegen der Schiebetür aus der Wandöffnung heraus überflüssig macht.

Zudem besteht der Beschlag SIMPLE mit einer integrierten Revisionsöffnung, durch die die beweglichen Bauteile über eine Führung in die Öffnung befördert und nachträglich ausgetauscht werden können ohne die komplette Wand öffnen zu müssen. Dieser Beschlag macht Schluss mit aufwendigen Wartungsarbeiten bei in der Wand laufenden Schiebetürsystemen.

Innenlaufend, im Sturz




Innenlaufend, unter Sturz



SÜHAC Funktionstüren

schützen Sie sich und Ihr Zuhause vor negativen Einflüssen

Funktionstüren sind dann gefragt, wenn im Vergleich zu Standard-Türen besondere Eigenschaften gewünscht oder baurechtlich gefordert werden z.B. Schallschutz, Einbruchschutz, Feuer- und Rauchschutz, spezielle Eignung für Feucht- und Nassräume oder auch der immer mehr thematisierte Wunsch nach Barrierefreiheit. Diese Türen gewinnen heute zunehmend an Bedeutung, gerade auch im Objektbau und in öffentlichen Gebäuden, wo gesetzliche Vorgaben genau vorschreiben, welche Türen erforderlich sind. Aber auch im privaten Bereich sind z.B. Türen mit Einbruchschutz heutzutage eine nützliche Investition und geben mehr Sicherheit.



Weitere Informationen finden Sie in unserer
technischen [Broschüre KOMPETENZ IN FUNKTION & DESIGN](#).

Übersicht unserer lieferbaren Funktionstüren



Schallschutz – Schutz vor Lärm. Mit geeigneten Schallschutz-Elementen kann der Lärmpegel aus der Umgebung (z.B. Hausflur oder benachbarten Büroräumen) wirkungsvoll reduziert werden.



Einbruchschutz – Schutz vor Langfingern und unerwünschten Gästen. Geprüfte einbruchhemmende Elemente sorgen für mehr Sicherheit in Ihrem Zuhause.



Feuerschutz - Mehr Schutz im Brandfall. Mit bauaufsichtlichen zugelassenen Feuerschutz-Elementen werden Menschen im Ernstfall vor den Gefahren durch Feuer geschützt.



Rauchschutz – Schutz vor Rauchgasen und Schadstoffen. Bei Gebäudebränden entstehen i.d.R. Rauchgase. Rauchschutz-Elemente sorgen dafür, dass sich diese giftigen Gase (z.B. Kohlenmonoxid) nicht ungehindert ausbreiten können und Menschenleben gefährdet werden.



Nass- & Feuchtraum – Schutz bei extremer Belastung vor Verformung und ungewolltes Aufquellen von Türen, Schutz vor Korrosion an Beschlägen und Oberfläche.



Barrierefreiheit – Räume ohne Erschwernis und ohne fremde Hilfe zugänglich und nutzbar machen. Einschränkungen minimieren und für Selbstbestimmung sorgen.



Klimastabilität – Schutz bei sich veränderndem Raumklima. Alle Funktionstüren haben entsprechende Türblattkonstruktionen und halten den Veränderungen stand.

| Klimaklassen | | | |
|--------------------------------------|--|---|---|
| Bezeichnung | Klimaklasse 1 | Klimaklasse 2 | Klimaklasse 3 |
| | Kalt-Warm | Kalt-Warm | Kalt-Warm |
| Temperatur | 18° C - 23° C | 13° C - 23° C | 3° C - 23° C |
| Temperaturunterschied | 5° C | 10° C | 20° C |
| Relative Luftfeuchte | 50% - 30% | 65% - 30% | 85% - 30% |
| Relative Luftfeuchtedifferenz | bis zu 20% | bis zu 35% | bis zu 55% |
| Einsatzgebiet | Normaler Wohnraum, gleichmäßig beheizt | Wohnungseingangstür zu ausreichend beheizten Treppenhäusern | Wohnungseingangstür zu unbeheizten Treppenhäusern |

Je nach Einsatzort ist eine Tür klimatischen Einflüssen (Wärme / Luftfeuchtigkeit) ausgesetzt, vor allem wenn diese auf beiden Seiten der Tür unterschiedlich sind kann dies zu Problemen führen. Mittels einer Prüfnorm werden die Türen in sogenannte Klimaklassen eingeteilt, die Toleranzen in Temperatur- und Luftfeuchtedifferenzen widerspiegeln und mögliche Einsatzorte definieren. Grundsätzlich empfehlen wir für Wohnungseingangstüren die Klimaklasse 3, diese eignen sich jedoch nicht als Verbindungstür zwischen Wohnraum und Garagen. Dafür gibt es spezielle Garagenverbindungstüren - siehe Seite 86/87.

Unser Standard bei Funktionstüren ist die Klimaklasse 3.



Schallschutz


für mehr Ruhe in Ihrem Alltag

Unser Alltag ist lauter geworden. Gönnen Sie Ihrem Gehör eine Erholungspause und schließen Sie mit unseren Schalldämmtüren störende Geräusche aus. Nehmen Sie es selbst in die Hand und entscheiden Sie sich für mehr Ruhe, mehr Wohlbefinden und eine optimale Konzentration.

Lagerware Schallschutz in der Ausführung Klimaklasse 3

| | | | | |
|--|-------------------------|------------------------|---|-----------------------------|
| SD32 SD32** SD37 HSD43** HSD43 ** inkl. 3-fach Verriegelung in Breite 985 mm | SD32 | SD32 SD37 HSD43 | SD32 | SD32 |
| CPL Weisslack 9010 RP* | CPL Weisslack 9016 PK2 | CPL Weisslack 9016 KR* | CPL Touch Wildeiche KR | CPL Touch Eiche Altholz RP* |
| SD32 | SD32 | SD32 | SD32 | SD32 |
| CPL Touch Eiche Astig RP | CPL Touch Oak Nature RP | CPL Touch Oak Creme RP | CPL Touch Oak White RP | CPL Touch Greyline RP |
| SD32 | SD32 | SD32 | Lagergeführte Schalldämmtüren können ab Lager SÜHAC kurzfristig mit 3-fach Verriegelung in Breite 860/985 mm aufbemustert werden. | |
| CPL Touch Whiteline RP* | CPL Touch Pearlline KR | CPL Esche weiss RP | *Auch in Höhe 2110 mm kurzfristig lieferbar! | |

Bestandteile Schallschutz



- 1 **PZ-Schloss** - Standard bzw. je nach Funktion
- 2 **Bodendichtung** - zum Schutz gegen Luftzug und Schall
- 3 **Bänder** - je nach Ausführung 3-tlg. Bänder oder Sicherheitsbänder
- 4 **Türdrücker** - Standard (aus SÜHAC Beschlagskollektion wählbar)
- 5 **Schließblech** - optional verstärktes Schließblech
- 6 **Profilzylinder** - Standard (aus SÜHAC Beschlagskollektion wählbar)
- 7 **Typenschild** - im Falz auf der Bandseite
- 8 **Rahmenholz** - z.B. Hartholz oder MDF-Platte
- 9 **Stabilisator** - z.B. Hartholz oder Multiplex
- 10 **Mittellage** - Vollspanplatte oder Spezial-Schalldämmeinlage
- 11 **Deckplatte** - Alu-Klimadeck (optional HDF für Klimaklasse 2)
- 12 **Oberfläche** - in allen CPL-Oberflächen möglich
- 13 **Futter** - z.B. Türfutter, Blendrahmen, Blockrahmen, Stahlzarge

> Lichtausschnitte nur mit VSG-Glas möglich, Auswahl begrenzt



Sicherheit

| Türblatt / Element | „Höreindruck“ | Einsatzempfehlung |
|--|---|--|
|  SD32 - Schallschutzklasse 1 (SK1) Rw,P 32 dB - Vorhaltemaß 5 dB = Rw,R 27 dB | normales Sprechen gut und deutlich zu hören | Wohnungseingangstüren, Büroräume |
|  SD37 - Schallschutzklasse 2 (SK2) Rw,P 37 dB - Vorhaltemaß 5 dB = Rw,R 32 dB | lautes Sprechen zu verstehen, normales Sprechen hörbar, aber schwer verständlich | Türen zwischen Fluren & Übernachtungs- bzw. Unterrichts- räumen, Kranken- & Behandlungsräumen, OP-Räumen |
|  HSD43 - Schallschutzklasse 3 (SK3) Rw,P 42 dB - Vorhaltemaß 5 dB = Rw,R 37 dB | lautes Sprechen zu verstehen, aber unverständlich, normales Sprechen nur schwach hörbar | Türen zwischen Untersuchungs- und Sprechzimmern, Räumen mit vertraulichen Angelegenheiten |
|  SD47 - Schallschutzklasse 4 (SK4) Rw,P 47 dB - Vorhaltemaß 5 dB = Rw,R 42 dB | lautes Sprechen schwach zu hören, aber nicht zu verstehen, normales Sprechen nicht zu hören | Sonderanforderungen |

Rw,P // Prüfwert im Labor

Vorhaltemaß 5 dB // Schallnebenwege im eingebauten Zustand

Rw,R // Rechenwert im eingebauten Zustand

Einbruchschutz

Sicherheit, die Sie ruhig schlafen lässt

Über 50 Prozent aller Einbrecher »fallen mit der Tür ins Haus«, so die Polizeistatistik. Dies liegt nicht daran, dass die Türen generell zu „schwach“ sind. Oft werden bei der Planung Einbruchsriskiken nicht richtig beurteilt oder berücksichtigt und somit Wohnungseingangstüren gewählt, die Einbrechern kaum Widerstand bieten. Sinnvollerweise sollte daher vor Baubeginn geprüft werden, welche Tür am besten für die Sicherheit der Bewohner geeignet ist.

Die Lage des Gebäudes und das Gefährdungspotential der Umgebung sind dabei ebenso zu berücksichtigen wie das individuelle Sicherheitsbedürfnis der Eigentümer und Mieter. Auch Vorgaben durch Versicherungsgesellschaften dürfen nicht außer Acht gelassen werden.

Sorgen Sie deshalb vor - denn Einbruchschutz fängt bei Ihrer Wohnungseingangstür an!

Grundsätzlich gilt: Jede Wohnungsabschlusstür sollte »einbruchhemmend« sein.

Einbrüche hinterlassen nicht nur finanzielle Schäden in Milliardenhöhe, sondern bei den Betroffenen meist ein Gefühl der Unsicherheit und Verletzlichkeit bis hin zu schwerwiegenden Problemen wie Angstgefühlen und Schlafstörungen.

Einbrecher, die nach kurzer Zeit nicht erfolgreich sind, geben in der Regel auf. Oft handelt es sich um Gelegenheitstäter, die gezielt Schwachstellen an Haus und Wohnung nutzen - ungesicherte Türen lassen sich oft schon mit einem einfachen Schraubendreher aufhebeln. Jede Sekunde, die der Täter länger braucht um in Ihr Haus oder Ihre Wohnung zu kommen erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass es »nur« bei einem Einbruchversuch bleibt!

Bestandteile Einbruchschutz



- 1 **PZ-Schloss** - verschiedene Sicherheitsschlösser (je nach Ausführung)
- 2 **Bodendichtung** - zum Schutz gegen Luftzug und Schall
- 3 **Bänder** - verschiedene Sicherheitsbänder (je nach Ausführung)
- 4 **Türdrücker** - Schutzbeschläge nach DIN 18257*
- 5 **Schließblech** - verstärkte Sicherheitsschließbleche
- 6 **Profilzylinder** - nach DIN 18252*
- 7 **Typenschild** - im Falz auf der Bandseite
- 8 **Rahmenholz** - z.B. Hartholz
- 9 **Stabilisator** - z.B. Hartholz oder Multiplex
- 10 **Mittellage** - Vollspanplatte oder Spezial-Innenlage
- 11 **Deckplatte** - Alu-Klimadeck (optional HDF für Klimaklasse 2)
- 12 **Oberfläche** - in allen CPL-Oberflächen möglich
- 13 **Futter** - z.B. Türfutter, Blendrahmen, Blockrahmen, Stahlzarge

* aus SÜHAC Beschlagskollektion wählbar



Gut **40 % der Einbruchversuche** scheitern nicht zuletzt an technischen Sicherheitsvorkehrungen!

KEINBRUCH



Eine Initiative Ihrer Polizei und der Wirtschaft.

www.k-einbruch.de

Sicherheit

| Türblatt / Element | Anforderung | Widerstandszeit | Einsatzempfehlung |
|--|---|-----------------|---|
|  EH45 - RC2 - SK1  RC2 = Resistance Class 2 | Standardsicherheit - Gelegenheitstäter mit einfachem Werkzeug z.B. Schraubendreher, Zange, Keil | 3 Minuten | Empfohlen bei Wohnungseingangstüren mit durchschnittlichem Risiko |
|  EH45 SD - RC2 - SK2  RC2 = Resistance Class 2 | Standardsicherheit - Gelegenheitstäter mit einfachem Werkzeug z.B. Schraubendreher, Zange, Keil | 3 Minuten | Empfohlen bei Wohnungseingangstüren mit durchschnittlichem Risiko |
|  EH45 HSD - RC2 - SK3  RC2 = Resistance Class 2 | Standardsicherheit - Gelegenheitstäter mit einfachem Werkzeug z.B. Schraubendreher, Zange, Keil | 3 Minuten | Empfohlen bei Wohnungseingangstüren mit durchschnittlichem Risiko |
|  EH60 - RC3 - SK3  RC3 = Resistance Class 3 | Erhöhte Sicherheit - Gelegenheitstäter mit schwerem Hebelwerkzeug z.B. zweiter Schraubendreher, Brecheisen | 5 Minuten | Empfohlen bei Wohnungseingangstüren mit hohem Risiko |

Mit Feuer- und / oder Rauchschutzfunktion kombinierbar

Resistance Class = Grad des Widerstandes in Abhängigkeit auftretender, unterschiedlicher mechanischer Belastung
(z.B. RC2 = körperliche Gewalt + Werkzeuge wie Schraubendreher, Zange und Keile)



Feuerschutz

vorbeugender Schutz

Evolutionär ist Feuer eines der wichtigsten Bestandteile der Zivilisation und das in den unterschiedlichsten Formen wie z.B. als Licht, Wärmequellen oder zum Kochen. Allerdings ist Feuer nicht nur einer der nützlichen Faktoren des täglichen Lebens, sondern auch ein Element mit unglaublicher Zerstörungskraft. Denn Feuer kann sehr schnell und unbemerkt entstehen und sich durch Sauerstoff und leicht entflammbare Materialien unmittelbar ausbreiten.

Als vorbeugende Maßnahme bieten unsere Feuerschutztüren den besten Schutz bei der Entstehung und Ausbreitung von Feuer und Rauch, zur Rettung von Mensch und Tier sowie um wirksame Löscharbeiten zu ermöglichen.

Ziele des vorbeugenden Feuerschutzes:

- Primärziel: Rettung von Menschen
- Risiken der Brandentstehung minimieren
- Risiken der Brandausbreitung minimieren
- Wertgegenstände schützen

| Feuerwiderstandsklassen nach DIN 4102 | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------|--|
| Feuerwiderstandsklasse | Feuerwiderstand [min] | Bezeichnung | |
| 🔥 T30 | > 30 | feuerhemmend | |
| 🔥 T90 | > 90 | feuerbeständig | |



Einsatzempfehlung von Feuerschutz- & Rauchschutzelementen

Grundsätzlich muss vom Architekten oder Feuerschutzbeauftragten festgelegt werden, an welchen Stellen im Gebäude eine Feuerschutz- oder Rauchschutztür montiert werden muss. Feuerschutz- & Rauchschutztüren müssen in jedem Fall eine gültige *Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung* besitzen und selbstschließend sein (Obentürschließer). Optional können Türschließer mit Feststellanlagen und Rauchmeldern zum Einsatz kommen. Die Montagerichtlinien in der mitgelieferten Einbauanleitung müssen zwingend eingehalten werden. Typische Einsatzorte sind z.B. Hotelzimmer, Krankenzimmer, Keller- & Heizungsräume.

Lieferumfang von Feuerschutz- & Rauchschutzelementen:

Hersteller sind gesetzlich verpflichtet ein funktionsfähiges Feuerschutzelement zu liefern

- Türblatt
- Futter
- Bänder, Schloss, Schließblech
- Türschließer
- Türdrücker
- Montageanleitung, Prüfzeugnis



Rauchschutz

Schadstoffe bleiben draußen

Rauch sind durch einen Verbrennungsprozess entstehende Aerosole, die einen schädlichen Schadstoff für Mensch, Tier und Umwelt darstellen. Die häufigste Todesursache bei Wohnungsbränden ist eine Rauchgasvergiftung. Tagsüber werden Feuer schnell erkannt und gelöscht, nachts jedoch schläft auch der Geruchssinn und wenige Atemzüge der geruchlosen & giftigen Rauchgase (Kohlenmonoxid und Kohlendioxid) reichen aus um zum Tod zu führen.

Damit dies nicht passiert ist vorbeugender Rauchschutz besonders wichtig. Rauchmelder können auch im Schlaf warnen und somit Leben retten. Rauchschutzelemente sind ebenfalls eine gute Maßnahme, um die Ausbreitung von Rauch zu verhindern und Flucht- & Rettungswege für eine gewisse Zeit rauchfrei zu halten.

Grundsätzliche Anforderungen an Rauchschutzelementen:

- Rauchschutzelemente müssen ein Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis besitzen
- Rauchschutzelemente müssen selbstschließend sein
- Rauchschutzelemente müssen zu jeder Zeit ihre Funktionsfähigkeit gewährleisten
- Das komplette Element muss von einem Hersteller geliefert werden



Garagenverbindungstüren

in drei Funktionsstufen für alle Anforderungen!

ECO



Die vorteilhafte Einstiegsvariante mit besten Schallschutz- & Klimateigenschaften.

- > Schallschutzklasse 3
- > Klimaklasse 3
- > stabile Doppelfalzkonstruktion
- > Beanspruchungsgruppe S

COMFORT



Sicherheit groß geschrieben. Die Variante mit zusätzlicher einbruchhemmender Ausstattung.

- > Einbruchschutz RC2
- > Schallschutzklasse 3
- > Klimaklasse 3
- > stabile Doppelfalzkonstruktion
- > Beanspruchungsgruppe E

PREMIUM




Rundum sicher. Das High-Class Modell mit ergänzender Brand- und Rauchschutz-Funktion

- > Brandschutz T30
- > Rauchschutz
- > Einbruchschutz RC2
- > Schallschutzklasse 3
- > Klimaklasse 3
- > stabile Doppelfalzkonstruktion
- > Beanspruchungsgruppe E

Hinweis: Bitte berücksichtigen Sie vor der Wahl der Modellvariante auch die Landesbauordnung in Ihrem Bundesland, die gegebenenfalls die Feuerschutzklasse T30 für Garagenverbindungstüren vorschreibt.

In Bayern müssen gemäß der Garagenstellplatzverordnung (GastellV) BayRS 2132-1-4 §11 Türen, welche direkt vom Wohnbereich in eine Garage führen als mindestens feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend ausgeführt werden.



Diese Oberfläche ist nur noch **bis zum 30.09.2024** bestellbar.



Ausführungsdetails:


Türblatt:

- Oberfläche CPL 0,8 mm oder Schichtstoff (beidseitig gleiche Oberfläche)
- Klimadeckplatte KL3
- Schloss Einfachverriegelung PZ (optional 3-fach)
- Bänder VX7939/160 (gefälzt) / VX7729/160 (stumpf) inkl. Bandseitensicherung
- Bodendichtung Athmer Schallex
- Obentürschließer (Standardlieferumfang) bzw. integrierter Obentürschließer (optional)
- keine Lichtausschnitte möglich


Ausführungsdetails Türfutter:

- Oberfläche CPL oder Schichtstoff
- Material Futterplatte & Bekleidung aus feuchtebeständigem MDF (bei FS > Falzbekleidung B1), RC Schließblech
- Bandaufnahme VX
- für Obentürschließerbefestigung vorbereitet

Mögliche Kantenausführungen Türblatt



Kleine Rundkante KR



Premiumkante PK2



Unsere Premiumkante steht für höchste Strapazierfähigkeit bei besten Reinigungseigenschaften. Mehr Informationen dazu finden Sie [hier](#).

Energieeffizienz inbegriffen



Im Vergleich zu einer Standard Stahltür punkten SÜHAC Garagenverbindungstüren mit einem ausgezeichneten Wärmedurchgangswert (U-Wert). Durch die besonderen Dämmeigenschaften bleibt es im Wohnbereich immer wohligh warm im Winter und angenehm kühl im Sommer.

Barrierefreiheit

für ein selbstbestimmtes Leben

Viele Einschränkungen wie z.B. kurz- & langfristige Handicaps oder körperliche Beeinträchtigungen können im täglichen Leben einen Raum ohne fremde Hilfe schwer zugänglich machen. Auch ältere Menschen sind oftmals davon betroffen.

Um die Teilnahme am öffentlichen Leben und im eigenen Heim zu gewährleisten, empfehlen wir unsere barrierefreien Türen. Diese sind speziellen Anforderungen gewachsen und helfen ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen.



Intelligente Tür- und Beschlagslösungen sorgen für barrierefreies Wohnen im eigenen Heim und ermöglichen die uneingeschränkte Teilnahme am alltäglichen Leben.



Zu beachten sind neben den gesetzlichen Bestimmungen auch DIN-Normen bei der „barrierefreien Planung“.

Allgemeine Bestimmungen zu folgenden Punkten definiert:

- › Leibungstiefe
- › Türen-Bedienkräfte
- › Schwellen
- › Bedienvorrichtungen
- › Taster
- › Spione

Zusatzoptionen:

- › Fingerklemmschutz
- › PK2 besonders geeignet
- › Griffform bzw. zusätzlicher Haltegriff
- › automatische Schiebetürbeschläge

Besonderheiten bei Sehbehinderung:

- › Kontrastreiche Gestaltung (Leuchtdichtekontast) bei Drückergarnituren und Ganzglastüren
- › Intarsientüren mit verschiedenen Oberflächen



Umfassende Informationen zu barrierefreie Türen finden Sie in unserer Kurzbroschüre [Barrierefreiheit](#).



Nass- & Feuchtraum geprüfte Qualität

Egal ob im Schwimmbad, in der Sauna oder im eigenen Badezimmer - Türen sind dort täglich hohen Temperaturen und enormer Luftfeuchtigkeit ausgesetzt. Mit Nass- & Feuchtraumtüren lassen sich Verformungen und Quellungen am Türblatt sowie Korrosionsschäden an den Beschlägen vermeiden.



Feuchtraumtüren werden in Räumen mit kurzzeitig sehr hoher Luftfeuchtigkeit (bis 100%) eingesetzt. Sie dürfen nur kurzfristig Spritzwasser oder Kondenswasser ausgesetzt sein. Und in Wohnhäusern meist in Badezimmern, Küchen oder in Toilettenräumen sowie in öffentlichen Bereichen in Schwimmhallen, Duschen und Saunen zu finden.

Nassraumtüren werden dagegen in Räumen eingesetzt, die auch längerer Zeit tropfendem Wasser ausgesetzt sind und in denen soviel Wasser anfällt, dass ebenfalls ein Bodenablauf erforderlich ist. Neben Wasser versetzt mit üblichen Körperpflege- und Reinigungsmitteln kann die Tür auch aggressiven Boden- und Fliesenreinigungsmitteln standhalten.

Prüfung von Nass- & Feuchtraum Kriterien:

- Quellung von Türblatt und Futter durch Wasseraufnahme
- Verformung des Türblattes
- Korrosion an den Beschlägen
- Schäden an der Oberfläche

SÜHAC Raumspartüren - die platzsparende Alternative


Unsere SÜHAC-Raumspartüren, die in allen gängigen CPL-Dekoren, als Glas-Element und als Lichtausschnitt-Variante lieferbar sind, bestehen mit ihrer leichtgängigen Führungsschiene und einer stabilen ausgeklügelten Öffnungsmechanik.

Die Tür lässt sich platzsparend in zwei Teile öffnen, sodass sich die Durchgangsbreite lediglich um die Türblattstärke verringert und der Öffnungsradius sich halbiert. Die Raumspartüren sind für jedes Standard-Türfutter geeignet und lassen sich somit auch bei vorhandenen Türfuttern jederzeit nachrüsten.

Vorteile auf einen Blick

- > verfügbar in allen CPL-Oberflächen
- > Designverbund mit restlichen Wohnungstüren
- > Raumgewinn durch Teilung des Türblattes
- > nur minimaler Verlust der Durchgangsbreite
- > für jedes Standard-Türfutter nachrüstbar
- > einfache Montage
- > hoher Bedienkomfort durch leichte und geräuscharme Führung

Raumspartüren // Modell



TB

TB-LA-S



Rundbänder
für die ausgeklügelte
Faltechnik



Führung
besonders leichtgängig
und leise



Laufschieneblende
in allen CPL-Oberflächen
passend zum Türblatt



Raumspartür CPL Touch Oak Nature DQ
geschlossen



halb offen



offen

mögliche Ausführungen

- Norm- & Sondermaß
- gefälzt & stumpf einschlagend
- BB, WC oder PZ abschließbar
- 1-flügelig & 2-flügelig
- barrierefreie Ausführung

Wohnungseingangstüren

Mit den folgenden näher beschriebenen Sicherheitsausstattungen kann Ihre gewünschte Wohnungseingangstür optimal nach Ihren Bedürfnissen und Wünschen aufgerüstet werden.

| Aufbemusterung | | |
|---|---|--|
| Bezeichnung | Verwendung | Lieferzeit |
| verstärkte Bandtaschen und Schließblech | Sorgen für eine feste Verankerung des Türblattes im Futter und sollten grundsätzlich immer verbaut werden | kurzfristig ab Lager SÜHAC  |
| 3-fach-Verriegelung | Sorgt für erhöhte Sicherheit bei einem Einbruchversuch durch 3 Verriegelungspunkte | kurzfristig ab Lager SÜHAC  |
| Spion | Überlässt Ihnen die Entscheidung, wem Sie die Tür öffnen möchten | kurzfristig ab Lager SÜHAC  |
| digitaler Spion | Ermöglicht durch Weitwinkelfunktion einen größeren Spion-Sichtbereich | kurzfristig ab Lager SÜHAC  |
| Türspaltsicherung | Die moderne Variante der Türkette – optisch ansprechender und sicherer | auf Wunsch |
| Bandseitensicherung | Schützt die Bandseite der Tür vor Aufhebeln für einen sicheren Rundum-Schutz | auf Wunsch |
| verstärkte Bandsysteme | Sorgen für eine stabilere Verbindung von Tür und Futter | auf Wunsch |

digitaler Türspion
erweiterter Blickwinkel auf die Türgegensseite



Türspion
(mit und ohne Abdeckung) ermöglicht den Blick auf das Gegenüber vor dem Öffnen



3-fach-Verriegelung
mit zwei zusätzlichen Bolzenverriegelungen, Nebenschließbleche bei geschlossener Tür nicht sichtbar



Bandseitensicherung
Erschwert das Aushebeln einer Tür



Türspaltsicherung
(mit oder ohne 3-fach-Verriegelung) Lösung mit Sperrfunktion von außen nur mit 3-fach-Verriegelung möglich



verstärkte Bandsysteme
für längerfristige Tragfähigkeit

Funktionsgarnituren - für Einbruch-, Feuer- und Rauchschutz

Nicht nur dem Türelement an sich, sondern gerade auch den Beschlägen kommt eine große Verantwortung im Hinblick auf die zu erfüllende Funktion zu.

Einbruchschutz-Garnituren ES1 mit Anbohrschutz

Einbruchschutz-Garnituren ES1-KS mit Anbohrschutz und Kernziehschutz

Feuerschutz-Garnituren FS

PZ-Ausführung

Außen / Langschild Griffteil Tessa
Innen / Langschild Griffteil Tessa

Wechselgarnitur

Außen / Langschild Knopf
Innen / Langschild Griffteil Tessa

PZ-Ausführung

Außen / Rosette Griffteil Tessa
Innen / Rosette Griffteil Tessa

Wechselgarnitur

Außen / Rosette Knopf
Innen / Rosette Griffteil Tessa

Wechsel-Rosetten-Halbgarnitur

Außen / Langschild Knopf
Innen / Rosette Griffteil Tessa

ES1-KS-RS

 alle Garnituren kurzfristig lieferbar

SÜHAC Qualität die überzeugt!
5 - 10 Jahre Funktionsgarantie

Alle Garnituren in der Ausführung Tessa Edelstahl matt und Ella Samtschwarz kurzfristig lieferbar

Erläuterung

ES1 - Garnitur

ES1 - Einbruchschutz RC2 mit Anbohrschutz

ES1 - KS

ES1 - Einbruchschutz RC2
KS - mit Kernziehschutz und Anbohrschutz


ES1 - KS - RS

ES1 - Einbruchschutz RC2
KS - mit Kernziehschutz
RS - als Rosetten-Halbgarnitur mit Anbohrschutz

Obentürschließer

Obentürschließer sorgen dafür, dass sich Türen nach dem Öffnen automatisch wieder schließen. Dies bietet zusätzlichen Komfort und verbesserte Sicherheit z. B. beim Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren.

Scherschließer




Scherschließer DORMA TS 89
silber inkl. Montageplatte



Scherschließer GEZE TS 4000
silber inkl. Montageplatte

Gleitschienenschließer



Gleitschienenschließer DORMA TS 93 B
silber inkl. Montageplatte



Gleitschienenschließer GEZE TS 5000
silber inkl. Montageplatte



Gleitschienenschließer GEZE TS 3000 V
silber inkl. Montageplatte



Gleitschienenschließer GEZE TS 5000
weiss RAL 9010/9016 inkl. Montageplatte



Gleitschienenschließer GEZE TS 5000
schwarz RAL 9005 inkl. Montageplatte

Bandsysteme




2-teiliges Bandsystem V3420 WF
Tragfähigkeit einer Standard Tür bis 40 kg



3-teiliges Bandsystem V4426 WF
Tragfähigkeit einer schwereren Tür bis 70 kg



verstärkte Bandtasche ST108
zusätzliche Verstärkung der Tragfähigkeit



Schließblech



Schließblech Standard
Ansicht Futterbrett



Schließblech Standard
Ansicht Futterrückseite

Schloss & Band stumpf einschlagend



Magnetschloss
Für perfekten Schließkomfort sorgt das Magnetschloss- wahlweise als BB- / PZ- oder WC-Schloss.

Einsatz empfohlen bei Wohnungseingangstüren



verstärktes Schließblech mit Stahlhalteplatte Nr. 35
Ansicht Futterbrett




verstärktes Schließblech mit Stahlhalteplatte Nr. 35
Ansicht Futterrückseite




Tectus Band TE 340 3D F1
Die verdeckt liegenden 3D TECTUS-Bänder haben einen Öffnungswinkel von 180°
(Verstellbereich seitlich +/-3 mm, Höhe +/-3 mm, Andruck +/- 1mm)

Lüftungsgitter



Bestandteile & Maßangaben



- 1 Türblatt - Überschlagsseite
- 3 Futter - Falzbekleidung
- 5 Futterbrett
- 2 Türblatt - Falzseite
- 4 Futter - Zierbekleidung

Maßangaben DIN

| Maßangaben in mm | Wandöffnungs-breiten nach DIN | Wandöffnungs-breiten min. - max. | Türblattbreiten-außenmaß gefälztes Türblatt | Wandöffnungs-höhen nach DIN | Wandöffnungs-höhen min. - max. | Türblatthöhen-außenmaß gefälztes Türblatt |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|---|
| einflügelige Türen Standard | 635 (645) * | 625 - 665 | 610 | 2005 (2015) * 2130 (2140) * | 2000 - 2020 2125 - 2145 | 1985 2110 |
| | 760 (770) * | 750 - 790 | 735 | | | |
| | 885 (895) * | 875 - 915 | 860 | | | |
| | 1010 (1020) * | 1000 - 1040 | 985 | | | |
| zweiflügelige Türen Standard | 1260 (1270) * | 1250 - 1290 | 1235 | 2005 (2015) * 2130 (2140) * | 2000 - 2020 2125 - 2145 | 1985 2110 |
| | 1510 (1520) * | 1500 - 1540 | 1485 | | | |
| | 1760 (1770) * | 1750 - 1790 | 1735 | | | |
| | 2010 (2040) * | 2000 - 2040 | 1985 | | | |

* Empfehlung SÜHAC

Maßangaben Wandstärken

| | | | | | | | |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Nennstärke, mm | 80 | 100 | 125 | 145 | 165 | 185 | 205 |
| von - bis, mm | 75-95 | 95-115 | 115-135 | 135-155 | 155-175 | 175-195 | 195-215 |
| Nennstärke, mm | 225 | 245 | 270 | 290 | 310 | 330 | |
| von - bis, mm | 215-235 | 235-255 | 260-280 | 280-300 | 300-320 | 320-340 | |



pmt - Fenster | Türen | Glas
Peter Muck
Vogelbeerstraße 12a
83109 Großkarolinenfeld
Telefon: 0 80 31 / 231 76 58
Mail: service@p-m-t.info
Web: www.p-m-t.info